

Dalapro hand filler



Dalapro Handspachtelmasse

Dalapro pour application manuelle

Dalapro handplamuur



Dalapro

Painter's fillers adapted to your professional needs

Spachtelmasse für Ihre individuellen Anforderungen
Enduits de peintre adaptés à vos besoins professionnels
Een professionele schildersplamuur voor elke toepassing



EN

Different fillers have different characteristics. The raw materials used in their manufacture and the proportions in which they are mixed differ. Dalapro has a broad range of fillers that allows you to choose products based on the substrate and the finish you require.

DE

Unterschiedliche Spachtelmassen haben unterschiedliche Eigenschaften, denn die für die Herstellung verwendeten Rohstoffe und die Mischungsverhältnisse variieren. Dalapro bietet ein breites Sortiment, aus dem Sie entsprechend dem jeweiligen Untergrund und Ihren Anforderungen an die Oberfläche Ihre Spachtelmasse auswählen können.

FR

Chaque enduit se distingue par des caractéristiques bien précises. La nature ainsi que les proportions des matières premières de la composition sont différentes. Dalapro propose une vaste gamme d'enduits vous permettant de choisir des produits en fonction du support et de la finition que vous recherchez.

NL

Elke plamuur heeft zijn eigen specifieke kenmerken. De grondstoffen die worden gebruikt bij de productie van een plamuur en ook de verhouding waarin deze voorkomen in elk van de recepturen verschillen. Dalapro heeft een ruim assortiment samengesteld zodat u – voor elke ondergrond en elke gewenste afwerkingsgraad – het meest geschikte product kunt selecteren.

Dalapro ready-mixed hand filler

Select product depending on your substrate material and method

Filling and finishing of concrete, plasterboard, fabric, wallpaper etc.

Spachteln von Beton, Gipskarton, Gewebe, Tapeten usw.

Enduisage de supports en béton, plaques de plâtre, tissu, papier peint, etc.

Plamuren op beton, gipsplaten, glasweefsel, behang, enz.



Dalapro Fine

Tube 0,5 liter/litre

Bucket/Eimer/Seau/Emmer 3 liter/litre

EN

Dalapro Fine is a light hand filler for use on walls and ceilings. Dalapro Fine is particularly suitable for filling and smoothing in thin layers where an extremely fine surface is required (i.e. wallpaper joints and final smoothing on plasterboard). Marco Joint Paper Tape is recommended when filling plasterboard joints.

DE

Dalapro Fine ist eine leichte Handspachtelmasse für Wände und Decken. Dalapro Fine eignet sich besonders für das Spachteln und Glätten in dünnen Schichten, wenn eine extraglatte Oberfläche erwünscht ist (z. B. in Tapetenfugen und zur abschließenden Glättung von Gipskartonwänden). Für Fugenspachtelungen an Gipskartonplatten wird das Papierbewehrungsstreifen Marco Joint Paper Tape empfohlen.

FR

Dalapro Fine est un enduit léger à appliquer à la main sur les murs et les plafonds. Il est particulièrement adapté pour l'enduisage et lissage en couches fines quand la surface doit être extrêmement fine (p.ex. raccords de papier peint, lissage final des plaques de plâtre). La bande à joint Marco est recommandée pour le jointoiment des plaques de plâtre.

NL

Dalapro Fine is een lichtgewicht handplamuur voor gebruik op muren en plafonds. Dalapro Fine is bijzonder geschikt voor het plamuren en afmetten in dunne lagen als u een uiterst fijn en glad oppervlak wilt verkrijgen (bijv. behangnaden en afvoegen van gipsplaten). Wij raden aan Marco Joint Paper Tape te gebruiken bij het opvullen van de gipsplaatnaden.

Dalapro Max

Bucket/Eimer/Seau/Emmer 10 liter/litre

Bucket/Eimer/Seau/Emmer 3 liter/litre

EN

Dalapro Max is a coarse filler providing excellent build and easy sanding for use on common types of substrates. Dalapro Max is particularly suitable for initial filling and thick plastering on bricks, rough plaster and concrete. Use Dalapro Fine or Premium for final thin smoothing.

DE

Dalapro Max ist eine grobkörnige Spachtelmasse mit vorzüglicher Füllkraft, die sich leicht abschleifen und auf den gängigen Untergründen verwenden lässt. Dalapro Max eignet sich besonders für die erste Spachtelung und die Flächenspachtelung auf Ziegel, Rauputz und Beton. Verwenden Sie Dalapro Fine oder Premium zur abschließenden dünn-schichtigen Glättung.

FR

Dalapro Max est un enduit grossier doté d'un excellent pouvoir garnissant et permettant un ponçage aisé. Il peut s'utiliser sur la plupart des supports courants en intérieur. Dalapro Max est particulièrement indiqué pour rebouchages et pour lissages en couches épaisses sur la brique, le plâtre brut et le béton. Utilisez Dalapro Fine ou Premium pour l'application de la dernière couche fine.

NL

Dalapro Max is een gemakkelijk te schuren, extra vullende lichtgewicht handplamuur, voor gebruik op alle gebruikelijke types ondergronden. Dalapro Max is uitermate geschikt voor dikkere plamuurlagen op bakstenen, ruw pleisterwerk en beton. Gebruik Dalapro Fine of Premium als toplaag indien een zeer gladde eindafwerking gewenst is.

Dalapro Fertig-Handspachtelmasse

Wählen Sie Produkt Für Ihren Untergrund und Ihr Auftragsverfahren

Dalapro enduit prêt à l'emploi pour application manuelle

Choisissez le produit adapté à votre support et à votre méthode

Dalapro kant-en-klare handplamuur

Kies volgens uw ondergrond en uw favoriete werkwijze de geschikte plamuur



Dalapro Medium

Bucket/Eimer/Seau/Emmer 10 liter/litre

Bucket/Eimer/Seau/Emmer 3 liter/litre

EN

Dalapro Medium is an all purpose filler for use on walls and ceilings. The product is extremely smooth and consistent and has a high filling capacity. Dalapro Medium is optimal for filling and smoothing on common substrates (i.e. plasterboard, concrete, render) and can be used for general repairing and maintenance work.

DE

Dalapro Medium ist eine Universal- Spachtelmasse für Wände und Decken. Das Produkt lässt sich besonders glatt und gleichmäßig auftragen und besitzt eine hohe Füllkraft. Dalapro Medium eignet sich optimal für die Spachtelung und Glättung gängiger Untergründe (wie z. B. Gipskartonwände, Beton, Putz) und kann auch für sonstige Ausbesserungs- und Instandhaltungsarbeiten verwendet werden.

FR

Dalapro Medium est un enduit polyvalent pour les murs et les plafonds. Extrêmement malléable et résistant, il a un pouvoir garnissant élevé. Dalapro Medium est optimal pour l'enduisage et le lissage sur des supports courants (p.ex. plaques de plâtre, béton, enduit) et peut s'utiliser pour les réparations générales et les travaux de maintenance.

NL

Dalapro Medium is een zeer universele plamuur voor gebruik op muren en plafonds. Het product vult goed, is uiterst aangenaam te verwerken en geeft een glad eindresultaat. Dalapro Medium is ideaal voor het vullen en fijnplamuren van standaard ondergronden (bijv. gipsplaten, beton, bestaande pleisters) en kan ook gebruikt worden voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden.

Dalapro Roll

Bucket/Eimer/Seau/Emmer 12 liter/litre

EN

Dalapro Roll is a light hand filler for roller application in dry areas. The light, smooth consistency means that the filler can be spread over the entire surface without effort. Apart from saving time, roller application of filler is also ergonomic. This makes the product successful for most substrates normally used in renovation and new builds. Marco Joint Paper Tape is recommended when filling plasterboard joints.

DE

Dalapro Roll ist eine leichte Spachtelmasse zum Auftragen mit Rolle auf trockenen Flächen. Die leichte, gleichmäßige Konsistenz sorgt dafür, dass sich die Spachtelmasse mühelos auf der gesamten Oberfläche verteilen lässt. Für Fugenspachtelungen an Gipskartonplatten wird das Papierbewehrungsstreifen Marco Joint Paper Tape empfohlen.

FR

Dalapro Roll est un enduit léger à appliquer avec un rouleau dans les lieux secs. Sa consistance légère et malléable permet de l'appliquer sans effort sur toute la surface à traiter. C'est un produit indiqué pour la plupart des supports normalement utilisés en neuf comme en rénovation. La bande à joint Marco est recommandée pour l'enduisage des joints des plaques de plâtre.

NL

Dalapro Roll is een lichtgewicht plamuur die met een rol wordt aangebracht op droge ondergronden binnenshuis. Door de lichte, smeulige consistentie kan de plamuur zonder moeite over het volledige oppervlak verspreid worden. Met de rol bespaart u niet alleen tijd, het is ook ergonomisch. Hierdoor is Dalapro Roll uiterst geschikt voor de meeste ondergronden die doorgaans bij renovatie of nieuwbouw gebruikt worden. Wij raden aan Marco Joint Papiertape te gebruiken bij het opvullen van de gipsplaatnaden.



Filling in wet rooms

Spachteln in Feuchträumen
Enduisage en pièces d'eau
Plamuren in vochtige ruimtes



Dalapro Joint

Bucket/Eimer/Seau/Emmer 10 liter/litre

EN

Dalapro Joint is a hand filler specially made for filling (including paper tape embedding) plasterboard joints. Dalapro Joint can also be used for filling screw holes and for final thin smoothing on top of the joint area. Marco Joint Paper Tape is recommended when filling plasterboard joints.

DE

Dalapro Joint ist eine Handspachtelmasse für die Fugenspachtelung an Gipskartonplatten (unter Verwendung von Papierbewehrungsstreifen). Dalapro Joint kann darüber hinaus für das Spachteln von Schraublöchern sowie als dünne Deckschicht zur Glättung des Fugenbereichs verwendet werden. Für Fugenspachtelungen an Gipskartonplatten wird das Papierbewehrungsstreifen Marco Joint Paper Tape empfohlen.

FR

Dalapro Joint est un enduit à appliquer à la main, spécialement conçu pour l'enduisage des joints de plaques de plâtre (y compris le collage de la bande à joint). Il peut aussi s'utiliser pour boucher les trous de vis et pour le lissage final des joints. La bande à joint Marco est recommandée pour le jointoiment des plaques de plâtre.

NL

Dalapro Joint is een handplamuur specifiek ontworpen voor het afvoegen van gipsplaatnaden en is uitermate geschikt voor het inbedden van de papertape. Dalapro Joint wordt ook gebruikt voor het vullen van de schroefgaten en als dunne gladde afwerklaag over de naadzone. Wij raden aan Marco Joint Papertape te gebruiken bij het opvullen van de gipsplaatnaden.

Dalapro Premium

Bucket/Eimer/Seau/Emmer 10 liter/litre

EN

Dalapro Premium is a hand filler specially developed for filling and smoothing on plasterboards. Dalapro Premium can also be used on common types of walls and ceilings where an extremely white and smooth surface is required.

DE

Dalapro Premium ist eine Handspachtelmasse, die speziell für die Spachtelung und Glättung von Gipskartonplatten entwickelt wurde. Dalapro Premium kann auch auf den gängigen Wand- und Deckenarten verwendet werden, wenn ein besonders reines Weiß und eine extraglatte Oberfläche erwünscht sind.

FR

Dalapro Premium est un enduit à appliquer à la main, spécialement conçu pour l'enduisage et le lissage de joints des plaques de plâtre. Il s'utilise aussi sur tous types de murs et de plafonds courants où une surface extrêmement blanche et lisse est nécessaire.

NL

Dalapro Premium is een lichtgewicht handplamuur specifiek ontworpen voor het vullen, afvoegen en gladmaken van gipsplaten. Dalapro Premium wordt ook toegepast worden op alle gebruikelijke types wanden en plafonds waar een helderwit en zeer glad oppervlak vereist is.

Dalapro Hydro

Bucket/Eimer/Seau/Emmer 10 liter/litre

Bucket/Eimer/Seau/Emmer 3 liter/litre

EN

Dalapro Hydro is a medium-graded light manual filler for use on common types of walls and ceilings in wet areas. A high binder gives Dalapro Hydro maximum adhesion to the substrate plus strong rigidity and a hard surface.

DE

Dalapro Hydro ist eine leichte Handspachtelmasse mittlerer Körnung für die in Feuchträumen üblichen Wand- und Deckenarten. Ein besonders wirkungsvolles Bindemittel verleiht Dalapro Hydro maximale Haftung an dem Untergrund, große Härte sowie eine feste Oberfläche.

FR

Dalapro Hydro est un enduit moyen léger. Il s'applique à la main sur la plupart des surfaces en intérieur dans des lieux humides. Son liant très performant assure une adhérence maximale au support, une forte rigidité et une surface dure.

NL

Dalapro Hydro is een lichtgewicht plamuur voor toepassing op de gebruikelijke ondergronden binnenshuis, speciaal in die ruimtes waar een hogere vochtbelasting wordt verwacht. Dankzij een hoogwaardig bindmiddel heeft Dalapro Hydro een optimale hechting en een stevig en hard oppervlak.

Filling joinery and woodwork

Spachteln von Holzflächen
Enduisage de menuiseries et de boiseries
Plamuren op hout en schrijnwerk



Dalapro Wood Finish

Tube 0,2 liter/litre

Tube 0,5 liter/litre

Bucket/Eimer/Seau/Emmer 3 liter/litre

EN
Dalapro Wood Finish is an extra fine hand filler specially for woodwork and steel structures. Dalapro Wood Finish can be used on frames, doors, hatches and suchlike. Dalapro Wood Finish provide an excellent base coat for gloss paint.

DE
Dalapro Wood Finish ist eine besonders feine Handspachtelmasse für Holz- und Stahlelemente. Dalapro Wood Finish kann an Rahmen, Türen, Schränke usw. verwendet werden. Dalapro Wood Finish stellt eine vorzügliche Grundierung für Hochglanzlackierungen dar.

FR
Dalapro Wood Finish est un enduit très fin, à appliquer à la main. Particulièrement adapté aux menuiseries et aux structures en acier, il s'utilise sur des chambranles, des portes, des panneaux, etc. Dalapro Wood Finish constitue une excellente couche de fond pour la peinture brillante.

NL
Dalapro Wood Finish is een extra fijne plamuur speciaal voor houtwerk en staalstructuren. Dalapro Wood Finish kan gebruikt worden op kozijnen, deuren, ramen en dergelijke. Dalapro Wood Finish is een uitstekende ondergrond voor glansverf.

Filling outdoor surfaces

Spachteln von Außenflächen
Enduisage de surfaces extérieures
Plamuren voor buiten



Dalapro Facade

Bucket/Eimer/Seau/Emmer 10 liter/litre

EN
Dalapro Façade is a ready-to-use repair filler for minor repairs outdoors but can also be used for indoor plastering.

DE
Dalapro Façade ist eine gebrauchsfertige Spachtelmasse für kleinere Ausbesserungsarbeiten an Außenwänden, kann aber auch für Spachtelungen in Feuchträumen verwendet werden.

FR
Dalapro Façade est un enduit allégé prêt à l'emploi avec une adhérence exceptionnelle et une bonne capacité de remplissage. Dalapro Façade est très facile à appliquer, se laisse poncer et s'applique en intérieur et en extérieur pour lissages et réparations.

NL
Dalapro Façade is een lichte gebruiksklare plamuur met goede vulkracht, een uitmuntende hechting en aangename verwerkingseigenschappen. Dalapro Façade is gemakkelijk aan te brengen en te schuren en wordt gebruikt voor zowel plamuurwerken als herstellingen binnen en buiten.



EN

No matter which product you choose, you will have an efficient filler with good properties for manual working, that fills up, adheres to and covers the substrate well.

Dalapro is easy to smooth without scratching it and without having dust suspended in the air. You will have optimal time for manual working before the filler dries, while at the same time it gives quick superficial drying without cracking.

There is Dalapro for various areas of use, where each filler is developed to provide the best possible usefulness based on your needs. There is filler adapted to joint filling of wallboards. Other fillers are for use in wet rooms.

And there are products for very coarse surfaces and for filling metal surfaces and woodwork. When you choose Dalapro, you always have access to an even filler compound with the right characteristics for the highest quality.

The most common packages are 10-litre and 3-litre plastic buckets that are easy to use and recycle.

Choose your own favourites in the Dalapro range and experience the difference.

DE

Gleich welches Produkt Sie wählen, Sie erhalten eine effektive Spachtelmasse mit guten Verarbeitungseigenschaften und hervorragendem Füll-, Haft- und Deckvermögen.

Mit Dalapro lassen sich problemlos glatte Oberflächen ohne viel Schleifen und daraus resultierende Staubentwicklung herstellen. Die Bearbeitungszeit bis zum Trocknen der Spachtelmasse ist optimal eingestellt, während gleichzeitig die Oberfläche schnell und rissfrei trocknet.

Dalapro gibt es für verschiedene Einsatzbereiche, wobei jedes Produkt für optimale Ergebnisse in der jeweiligen Anwendung zugeschnitten ist. Da gibt es spezielle Spachtelmasse zum Verfugen von Gipskartonplatten. Andere Spachtelmassen sind für Feuchträume vorgesehen.

Außerdem führen wir Produkte für besonders grobe Oberflächen und zum Verspachteln von Metall- und Holzuntergründ. Wenn Sie Dalapro wählen, steht Ihnen stets eine homogene Spachtelmasse von höchster Qualität und mit den richtigen Eigenschaften zur Verfügung.

Die üblichen Verpackungseinheiten sind 10- und 3-l-Kunststoffeimer, die problemlos verwendet und recycelt werden können.

Wählen Sie Ihre Favoriten aus dem Dalapro- Sortiment und erleben Sie den Unterschied.

FR

Quelque soit le produit que vous choisissez, vous êtes certain d'avoir un enduit très performant, doté d'excellentes caractéristiques de mise en oeuvre manuelle, garantissant un bon pouvoir garnissant, une bonne adhésion et un haut pouvoir couvrant.

Dalapro s'étale facilement sans rayer et s'applique sans dégagement de poussière. Vous aurez largement le temps de travailler l'enduit avant qu'il ne durcisse, tout en ayant la certitude d'un séchage superficiel rapide sans fissuration.

Les produits Dalapro peuvent servir dans différents domaines d'application, où chaque enduit a été développé pour assurer la meilleure performance possible en fonction de vos besoins. Il y a des enduits destinés à la réalisation des joints de plaques de plâtre.

D'autres enduits sont destinés aux pièces humides. Et il existe des produits qui conviennent aux surfaces très rugueuses et les boiseries. En optant pour Dalapro, vous avez la garantie de toujours disposer d'un enduit aux bonnes caractéristiques, vous assurant la meilleure qualité possible.

Les conditionnements les plus courants sont les seaux en plastique de 10 L et de 3 L qui sont simples d'utilisation et recyclables.

Faites votre choix de produits préférés dans l'assortiment de Dalapro et vivez la différence.

NL

Welk product u ook kiest, u zult steeds kunnen beschikken over een professionele plamuur die aangenaam verwerkt, goed hecht, en het oppervlak optimaal vult en bedekt. Dalapro laat zich moeiteloos aanbrengen en dit zonder dat er stof vrijkomt.

De open tijd van onze plamuren laat u toe de plamuur – die zal drogen zonder barsten – optimaal te verwerken. Dalapro biedt een ruim assortiment voor diverse toepassingsgebieden en elke plamuur is ontwikkeld om optimaal aan uw plamuurwensen tegemoet te komen. Zo is er speciale voegplamuur voor plaatmaterialen.

Andere plamuren zijn specifiek voor gebruik in natte ruimtes. Nog andere gebruiken we op ruwe oppervlakken of op hout en metaal. Wie kiest voor Dalapro, kan rekenen op constante topkwaliteit met de juiste eigenschappen.

De meest voorkomende verpakkingen zijn de emmers van 10 en 3 liter. Deze zijn niet alleen handig maar ook gemakkelijk recycleerbaar.

Kies uw eigen favorieten uit het Dalapro gamma en ervaar het verschil.

Dalapro is your choice for ease and excellence

Sie wollen schnell und einfach ein gutes Ergebnis erzielen?
Dann wählen Sie Dalapro!

Dalapro, votre choix pour la facilité et l'excellence!

Snel en gemakkelijk een perfect resultaat met Dalapro!

EN

Dalapro was primarily developed based on your requirements as a professional. Dalapro is available in various special compositions enabling you to find exactly the filler solutions that suit the way you work and that create right "handon feeling". In other words: Dalapro makes it easier for you to do a perfect job.

DE

Bei der Entwicklung von Dalapro stehen Ihre Anforderungen als Handwerker im Vordergrund. Dalapro gibt es in verschiedenen Spezialausführungen, sodass Sie exakt die Lösung finden können, die Ihrer Arbeitsweise entspricht und die Ihnen als Maler das „richtige Gefühl“ vermittelt. Mit anderen Worten: Dalapro erleichtert Ihnen die Spachtelarbeiten.

FR

l'Origine, Dalapro a été conçu pour répondre à vos exigences de professionnel. Dalapro est disponible en plusieurs compositions, ce qui vous permet de trouver exactement l'enduit dont vous avez besoin pour vos travaux, tout en offrant un sentiment de maîtrise. En d'autres mots, avec Dalapro, vous réalisez plus facilement un travail parfait.

NL

Bij de ontwikkeling van Dalapro staan uw eisen als vakman centraal. Dalapro is beschikbaar in verschillende samenstellingen zodat u de plamuroplossing vindt die het beste aansluit bij uw manier van werken. We willen dat u met een goed gevoel kunt gaan plamuren. Met andere woorden: Dalapro maakt het plamuren aangenamer en u komt gemakkelijker tot een perfect resultaat.

Scanspac AB
Glanshammar
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar, Sweden
Telephone: +46 19 46 34 00
Fax: +46 19 46 57 31
Internet: www.dalapro.com
e-mail: info@dalapro.com

Dalapro

Experience the difference