

Dalapro spray filler



Dalapro Spritzspachtelmassen

Dalapro pour application par projection

Dalapro spuitplamuur



Dalapro

Painter's fillers adapted to your professional needs

Spachtelmasse für Ihre individuellen Anforderungen
Enduits de peintre adaptés à vos besoins professionnels
Een professionele schildersplamuur voor elke toepassing



EN

Different fillers have different characteristics. The raw materials used in their manufacture and the proportions in which they are mixed differ. Dalapro has a broad range of fillers that allows you to choose products based on the substrate and the finish you require.

DE

Unterschiedliche Spachtelmassen haben unterschiedliche Eigenschaften, denn die für die Herstellung verwendeten Rohstoffe und die Mischungsverhältnisse variieren. Dalapro bietet ein breites Sortiment, aus dem Sie entsprechend dem jeweiligen Untergrund und Ihren Anforderungen an die Oberfläche Ihre Spachtelmasse auswählen können.

FR

Chaque enduit se distingue par des caractéristiques bien précises. La nature ainsi que les proportions des matières premières de la composition sont différentes. Dalapro propose une vaste gamme d'enduits vous permettant de choisir des produits en fonction du support et de la finition que vous recherchez.

NL

Elke plamuur heeft zijn eigen specifieke kenmerken. De grondstoffen die worden gebruikt bij de productie van een plamuur en ook de verhouding waarin deze voorkomen in elk van de recepturen verschillen. Dalapro heeft een ruim assortiment samengesteld zodat u – voor elke ondergrond en elke gewenste afwerkingsgraad – het meest geschikte product kunt selecteren.

Dalapro ready-mixed spray filler

Select product depending on your substrate material and method

Dalapro Fertig-Spritzspachtelmassen

Wählen Sie Produkt Für Ihren Untergrund und Ihr Auftragsverfahren

Dalapro enduit prêt à l'emploi pour application par projection

Choisissez le produit adapté à votre support et à votre méthode

Dalapro kant-en-klare spuitplamuur

Kies volgens uw ondergrond en uw favoriete werkwijze de geschikte plamuur



Filling and finishing of concrete, plasterboard, fabric, wallp

Spachteln von Beton, Gipskarton, Gewebe, Tapeten usw.

Enduisage de supports en béton, plaques de plâtre, tissu, papier peint, etc.

Plamuren op beton, gipsplaten, glasweefsel, behang, enz.



Dalapro S

Bag/Sack/Sac/Zak 15 liter/litre

EN

Dalapro S is an all-round classical white spray filler. Dalapro S can be used for smoothing and spray-texturing on common types of walls and ceilings. Fine dolomite marble provides maximum whiteness and build.

DE

Dalapro S ist eine klassische weiße Universal-Spritzspachtelmasse. Dalapro S kann auf den gängigen Wand- und Deckenflächen zur Glättung oder zum Auftragen einer Spritzstruktur verwendet werden. Feiner Dolomitmarmor sorgt für ein strahlendes Weiß und maximale Füllkraft.

FR

Dalapro S est un enduit classique polyvalent de couleur blanche à appliquer au pulvérisateur. Il peut s'utiliser pour lissages et finitions gouttelettes sur tous types de murs et de plafonds courants. Le marbre dolomitique à grain fin offre une blancheur maximale et un excellent pouvoir garnissant.

NL

Dalapro S is een klassieke, universele witte spuitplamuur. Dalapro S wordt gebruikt voor glad plamuurwerk en voor het aanbrengen van een korrelstructuur op alle gebruikelijke types wanden en plafonds. De fijne dolomietmarmor zorgt voor een helderwit resultaat en een optimaal vulvermogen.

Dalapro Airless S

Bag/Sack/Sac/Zak 15 liter/litre

EN

Dalapro Airless S is an all-round classical white spray filler. Dalapro Airless S can be used for smoothing and spray-texturing on common types of walls and ceilings. Fine dolomite marble provides maximum whiteness and build.

DE

Dalapro Airless S ist eine klassische weiße Universal-Spritzspachtelmasse. Dalapro Airless S kann auf den gängigen Wand- und Deckenflächen zur Glättung oder zum Auftragen einer Spritzstruktur verwendet werden. Feiner Dolomitmarmor sorgt für ein strahlendes Weiß und maximale Füllkraft.

FR

Dalapro Airless S est un enduit classique polyvalent de couleur blanche à appliquer au pulvérisateur. Il peut s'utiliser pour lissages et finitions gouttelettes sur tous types de murs et de plafonds courants. Le marbre dolomitique à grain fin offre une blancheur maximale et un excellent pouvoir garnissant.

NL

Dalapro Airless S is een traditionele, universele witte spuitplamuur. Dalapro Airless S kan toegepast worden voor glad plamuurwerk en voor het aanbrengen van een korrelstructuur op alle gebruikelijke types wanden en plafonds. De fijne dolomietmarmor zorgt voor een helderwit resultaat en een optimaal vulvermogen.

aper etc.



Dalapro Lightning Max

Bag/Sack/Sac/Zak 15 liter/litre
Bucket/Eimer/Seau/Emmer 15 liter/litre

EN

Dalapro Lightning Max is a coarse spray filler providing excellent build and easy sanding on common substrates. Dalapro Lightning Max is particularly suitable for initial filling and thick smoothing on bricks, rough plaster and concrete. Use Dalapro Fine or Premium for final thin smoothing.

DE

Dalapro Lightning Max ist eine grobkörnige Spritzspachtelmasse, die eine vorzügliche Füllkraft aufweist und ein problemloses schleifen, Abschleifen der gängigen Untergründe ermöglicht. Dalapro Lightning Max eignet sich besonders für die erste Spachtelung sowie für die dickschichtige Glättung auf Ziegel, Rauputz und Beton. Verwenden Sie Dalapro Fine oder Premium zu abschließenden dünn-schichtigen Glättung.

FR

Dalapro Lightning Max est un enduit grossier à appliquer au pulvérisateur sur les murs et des plafonds courants. Doté d'un excellent pouvoir garnissant et permettant un ponçage aisé, il est particulièrement indiqué pour le premier rebouchage et le lissage grossier sur la brique, le plâtre brut et le béton. Utilisez Dalapro Fine ou Premium pour le lissage final.

NL

Dalapro Lightning Max is een gemakkelijk te schuren, extra vullende lichtgewicht spuitplamuur, voor toepassing op alle gebruikelijke types ondergronden. Dalapro Lightning Max is uitermate geschikt voor dickere plamuurlagen op bakstenen, ruw pleisterwerk en beton. Gebruik Dalapro Fine of Premium als toplaag indien een zeer gladde eindafwerking gewenst is.



Dalapro Lightning Medium

Bag/Sack/Sac/Zak 15 liter/litre
Bucket/Eimer/Seau/Emmer 15 liter/litre

EN

Dalapro Lightning Medium is a lightweight all-round filler for spray application on common types of walls and ceilings. Dalapro Lightning Medium is optimal for filling joints on plasterboard and thin smoothing on common substrates (i.e. plasterboard, concrete, render). Marco Joint Paper Tape is recommended when filling plasterboard joints.

DE

Dalapro Lightning Medium ist eine leichte Universal-Spritzspachtelmasse für die gängigen Wand- und Deckenflächen. Dalapro Lightning Medium eignet sich optimal für die Fugenspachtelung an Gipskartonplatten sowie für dünn-schichtige Glättungsarbeiten auf den gängigen Untergründen (z. B. Gipskartonwände, Beton, Putz). Für Fugenspachtelungen an Gipskartonplatten wird das Papierbewehrungsstreifen Marco Joint Paper Tape empfohlen.

FR

Dalapro Lightning Medium est un enduit léger polyvalent à appliquer au pulvérisateur sur les murs et des plafonds courants. Le produit est optimal pour le jointoiment des plaques de plâtre et le lissage des supports courants (p.ex. plaques de plâtre, béton, enduit). La bande à joint Marco est recommandée pour le jointoiment des plaques de plâtre.

NL

Dalapro Lightning Medium is een aangenaam verwerkbare lichtgewicht spuitplamuur met vele toepassingsmogelijkheden. Dalapro Lightning Medium is optimaal voor het opvullen van gipsplaatnaden en voor het glad afwerken van vele types ondergronden (bijv. gipsplaten, beton, pleister). Wij raden aan Marco Joint Papiertape te gebruiken bij het vullen van de gipsplaatnaden.



Dalapro Lightning Premium

Bag/Sack/Sac/Zak 15 liter/litre

Bucket/Eimer/Seau/Emmer 15 liter/litre

EN

Dalapro Lightning Premium is a white lightweight filler specially developed for filling and smoothing on plasterboard. Dalapro Lightning Premium can be used for joint filling, smoothing and texturing on common substrates where an extremely white and smooth surface is required. Marco Joint Paper Tape is recommended when filling plasterboard joints.

DE

Dalapro Lightning Premium ist eine leichte weiße Spachtelmasse, die speziell für die Spachtelung und Glättung von Gipskartonwänden entwickelt wurde. Dalapro Lightning Premium kann für die Fugenspachtelung, Glättung und Strukturierung auf den gängigen Untergründen verwendet werden, wenn ein strahlendes Weiß und eine extraglatte Oberfläche erwünscht sind. Für Fugenspachtelungen an Gipskartonplatten wird das Papierbewerungsstreifen Marco Joint Paper Tape empfohlen.

FR

Dalapro Lightning Premium est un enduit léger de couleur blanche, spécialement conçu pour le jointoiment et le lissage des plaques de plâtre. Dalapro Lightning Premium s'utilise pour le jointoiment et le lissage lorsqu'une surface extrêmement blanche et lisse est nécessaire. Dalapro Lightning Premium permet aussi de projeter des effets décoratifs. La bande à joint Marco est recommandée pour le jointoiment des plaques de plâtre.

NL

Dalapro Lightning Premium is een witte lichtgewicht spuitplamuur, speciaal ontwikkeld voor zowel het vullen als het volledig uitplamuren van gipsplaten. Dalapro Lightning Premium wordt ook gebruikt op vele andere ondergronden waar een helderwit resultaat en een uiterst glad oppervlak vereist is. Het is ook geschikt voor het aanbrengen van een korrelstructuur. Wij raden aan Marco Joint Papiertape te gebruiken bij het vullen van de gipsplaatnaden.





EN

No matter which product you choose, you will have an efficient filler with good properties for manual working, that fills up, adheres to and covers the substrate well.

Dalapro is easy to smooth without scratching it and without having dust suspended in the air. You will have optimal time for manual working before the filler dries, while at the same time it gives quick superficial drying without cracking.

There is Dalapro for various areas of use, where each filler is developed to provide the best possible usefulness based on your needs. There is filler adapted to joint filling of wallboards. Other fillers are for use in wet rooms.

And there are products for very coarse surfaces and for filling metal surfaces and woodwork. When you choose Dalapro, you always have access to an even filler compound with the right characteristics for the highest quality.

The most common packages are 15-litre plastic buckets and 15-litre plastic bags that are easy to use and recycle.

Choose your own favourites in the Dalapro range and experience the difference.

DE

Gleich welches Produkt Sie wählen, Sie erhalten eine effektive Spachtelmasse mit guten Verarbeitungseigenschaften und hervorragendem Füll-, Haft- und Deckvermögen.

Mit Dalapro lassen sich problemlos glatte Oberflächen ohne viel Schleifen und daraus resultierende Staubentwicklung herstellen. Die Bearbeitungszeit bis zum Trocknen der Spachtelmasse ist optimal eingestellt, während gleichzeitig die Oberfläche schnell und rissfrei trocknet.

Dalapro gibt es für verschiedene Einsatzbereiche, wobei jedes Produkt für optimale Ergebnisse in der jeweiligen Anwendung zugeschnitten ist. Da gibt es spezielle Spachtelmasse zum Verfugen von Gipskartonplatten. Andere Spachtelmassen sind für Feuchträume vorgesehen.

Außerdem führen wir Produkte für besonders grobe Oberflächen und zum Verspachteln von Metall- und Holzuntergrund. Wenn Sie Dalapro wählen, steht Ihnen stets eine homogene Spachtelmasse von höchster Qualität und mit den richtigen Eigenschaften zur Verfügung.

Die üblichen Verpackungseinheiten sind 15-l-Kunststoffeimer bzw. 15-l-Kunststoffsäcke, die problemlos verwendet und recycelt werden können.

Wählen Sie Ihre Favoriten aus dem Dalapro- Sortiment und erleben Sie den Unterschied.

FR

Quelque soit le produit que vous choisissez, vous êtes certain d'avoir un enduit très performant, doté d'excellentes caractéristiques de mise en oeuvre manuelle, garantissant un bon pouvoir garnissant, une bonne adhésion et un haut pouvoir couvrant.

Dalapro s'étale facilement sans rayer et s'applique sans dégageant de poussière. Vous aurez largement le temps de travailler l'enduit avant qu'il ne durcisse, tout en ayant la certitude d'un séchage superficiel rapide sans fissuration.

Les produits Dalapro peuvent servir dans différents domaines d'application, où chaque enduit a été développé pour assurer la meilleure performance possible en fonction de vos besoins. Il y a des enduits destinés à la réalisation des joints de plaques de plâtre.

D'autres enduits sont destinés aux pièces humides. Et il existe des produits qui conviennent aux surfaces très rugueuses et des produits appropriés pour enduire les surfaces métalliques et les boiseries. En optant pour Dalapro, vous avez la garantie de toujours disposer d'un enduit aux bonnes caractéristiques, vous assurant la meilleure qualité possible.

Les conditionnements les plus courants sont les seaux en plastique de 15 L et les sacs plastiques de 15 L qui sont simples d'utilisation et recyclables.

Faites votre choix de produits préférés dans l'assortiment de Dalapro et vivez la différence.

NL

Welk product u ook kiest, u zult steeds kunnen beschikken over een professionele plamuur die aangenaam verwerkt, goed hecht, en het oppervlak optimaal vult en bedekt. Dalapro laat zich moeiteloos aanbrengen en dit zonder dat er stof vrijkomt.

De open tijd van onze plamuren laat u toe de plamuur – die zal drogen zonder barsten – optimaal te verwerken. Dalapro biedt een ruim assortiment voor diverse toepassingsgebieden en elke plamuur is ontwikkeld om optimaal aan uw plamuurwensen tegemoet te komen. Zo is er speciale voegplamuur voor plaatmaterialen.

Andere plamuren zijn specifiek voor gebruik in natte ruimtes. Nog andere gebruiken we op ruwe oppervlakken of op hout en metaal. Wie kiest voor Dalapro, kan rekenen op constante topkwaliteit met de juiste eigenschappen.

De meest voorkomende verpakkingen zijn de emmers van 15 liter en de plastic zakken van 15 liter. Deze zijn niet alleen handig maar ook gemakkelijk recycleerbaar.

Kies uw eigen favorieten uit het Dalapro gamma en ervaar het verschil.

Dalapro is your choice for ease and excellence

Sie wollen schnell und einfach ein gutes Ergebnis erzielen?

Dann wählen Sie Dalapro!

Dalapro, votre choix pour la facilité et l'excellence!

Snel en gemakkelijk een perfect resultaat met Dalapro !

EN

Dalapro was primarily developed based on your requirements as a professional. Dalapro is available in various special compositions enabling you to find exactly the filler solutions that suit the way you work and that create right "handon feeling". In other words: Dalapro makes it easier for you to do a perfect job.

DE

Bei der Entwicklung von Dalapro stehen Ihre Anforderungen als Handwerker im Vordergrund. Dalapro gibt es in verschiedenen Spezialausführungen, sodass Sie exakt die Lösung finden können, die Ihrer Arbeitsweise entspricht und die Ihnen als Maler das „richtige Gefühl“ vermittelt. Mit anderen Worten: Dalapro erleichtert Ihnen die Spachtelarbeiten.

FR

l'Origine, Dalapro a été conçu pour répondre à vos exigences de professionnel. Dalapro est disponible en plusieurs compositions, ce qui vous permet de trouver exactement l'enduit dont vous avez besoin pour vos travaux, tout en offrant un sentiment de maîtrise. En d'autres mots, avec Dalapro, vous réalisez plus facilement un travail parfait.

NL

Bij de ontwikkeling van Dalapro staan uw eisen als vakman centraal. Dalapro is beschikbaar in verschillende samenstellingen zodat u de plamuuroplossing vindt die het beste aansluit bij uw manier van werken. We willen dat u met een goed gevoel kunt gaan plamuren. Met andere woorden: Dalapro maakt het plamuren aangenamer en u komt gemakkelijker tot een perfect resultaat.

Scanspac AB
Glanshammar
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar, Sweden
Telephone: +46 19 46 34 00
Fax: +46 19 46 57 31
Internet: www.dalapro.com
e-mail: info@dalapro.com

Dalapro

Experience the difference