

**KARTA CHARAKTERYSTYKI****Dalapro Design**

Karta charakterystyki jest zgodna z Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwiec 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

**SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa**

Data wydania 11.02.2020

Data wersji 03.10.2022

**1.1. Identyfikator produktu**

Nazwa produktu Dalapro Design

Synonimy Dalapro Design White Mix, Dalapro Design Concrete Grey, Dalapro Design Calm Green

Nr Artykułu 116805004, 116815104, 116815204

**1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane**

Funkcja Opis: Szpachla do ścian wewnętrznych i sufitów

**1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki**

Nazwa firmy Saint Gobain Sweden AB BU Scanspac

Adres biura Kemivägen 7

Adres pocztowy Kemivägen 7

Kod pocztowy S-705 97

Nazwa miejscowości Glanshammar

Kraj Sweden

Telefon + 46 19 463400

E-mail [ehs.scanspac@dalapro.com](mailto:ehs.scanspac@dalapro.com)

Strona www <http://www.dalapro.com>

**1.4. Numer telefonu alarmowego**

Telefon alarmowy Telefon: 112  
Opis: .

**SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń****2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny**

Klasyfikacja CLP, komentarze

Nie dotyczy.

## 2.2. Elementy oznakowania

Uzupełniające informacje na etykiecie

EUH 208 Zawiera 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, Mix of:  
5-chor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6], mix (3:1). Moze powodowac wystapienie reakcji alergicznej.

## 2.3. Inne zagrozenia

PBT / vPvB

Nie dotyczy.

Inne zagrozenia

Pył powstały podczas szlifowania może podrażniać oczy, skórę i drogi oddechowe

## SEKCJA 3: Skład / informacja o składnikach

### 3.2. Mieszaniny

| Typ składu                                                                                         |                                                                   | Mieszanina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Nazwa komponentu                                                                                   | Identyfikacja                                                     | Klasyfikacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zawartość | Uwagi |
| 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on                                                                         | Nr CAS: 2634-33-5<br>Nr EC: 220-120-9<br>Nr indeksu: 613-088-00-6 | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1; H317;<br>Obróbka<br>/ Funkcjonalizacja<br>powierzchni Skin Sens. 1;<br>H317: C ≥ 0,05 %<br>Aquatic Acute 1; H400;<br>czynnik M 1                                                                                                                                                                                                                                                                   | < 500 ppm |       |
| Masa poreakcyjna<br>5-chloro-2-metylo-2H-isotiazol-3-onu i<br>2-metylo-2H-isotiazol-3-onu<br>(3:1) | Nr CAS: 55965-84-9<br>Nr indeksu: 613-167-00-5                    | Acute Tox. 2; H330<br>Acute Tox. 2; H310<br>Acute Tox. 3; H301<br>Skin Corr. 1C; H314;<br>Obróbka<br>/ Funkcjonalizacja<br>powierzchni Skin Corr. 1C;<br>H314: C ≥ 0,6 %<br>Eye Dam. 1; H318;<br>Obróbka<br>/ Funkcjonalizacja<br>powierzchni Eye Dam. 1;<br>H318: C ≥ 0,6 %<br>Skin Sens. 1A; H317;<br>Obróbka<br>/ Funkcjonalizacja<br>powierzchni Skin Sens.<br>1A; H317: C ≥ 0,0015 %<br>Aquatic Acute 1; H400;<br>czynnik M 100<br>Aquatic Chronic 1; H410;<br>czynnik M 100 | < 15 ppm  |       |

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                  |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ogólne           | Nie ma zaleceń, ale wskutek przypadkowego narażenia, narażenia drogą oddechową albo spożycia tego środka chemicznego może okazać się niezbędne udzielenie pierwszej pomocy. W przypadku wątpliwości NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM! |
| Wdychanie        | Świeże powietrze i odpoczynek                                                                                                                                                                                                                 |
| Kontakt ze skórą | Opłukać wodą. W przypadku utrzymującego się dyskomfortu skontaktować się z lekarzem.                                                                                                                                                          |
| Kontakt z oczami | Opłukać wodą. W przypadku utrzymującego się dyskomfortu skontaktować się z lekarzem. Trzymać powieki rozwarłe. Przed płukaniem upewnić się, że ewentualne soczewki kontaktowe zostały wyjęte z oczu.                                          |
| Polykanie        | Natychmiast przepłukać usta i wypić dużą ilość wody. Obserwować poszkodowanego. W przypadku złego samopoczucia przewieźć do szpitala zabierając ze sobą niniejszą kartę charakterystyki.                                                      |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

### 5.1. Środki gaśnicze

|                          |                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Właściwe środki gaśnicze | Przy doborze środków gaszenia pożaru uwzględnić ewentualną obecność innych środków chemicznych. Produkt nie jest łatwo palny. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Ryzyko pożaru i wybuchu | Produkt nie jest łatwo palny. |
|-------------------------|-------------------------------|

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Środki ochrony osobistej | Brak informacji. |
|--------------------------|------------------|

## SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

### 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ogólne środki zaradcze   | Unikać uwolnienia do środowiska. Zebrać wyciek.                                                         |
| Środki ochrony osobistej | Stosować odzież ochronną zgodnie z sekcją 8 niniejszej karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego. |

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Środki bezpieczeństwa dotyczące środowiska

Unikać odprowadzania do kanalizacji, gruntu lub cieków wodnych.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Ograniczanie

Ograniczyć wyciek piaskiem albo ziemią i przenieść w bezpieczne miejsce po stwardnieniu substancji.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Dodatkowe informacje

Se avsnitt 8 och 13 för mer information

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

### 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Przemieszczanie

Unikać kontaktu z oczami i długotrwałego kontaktu ze skórą. Stosować metody pracy ograniczające do minimum wydzielanie się pyłu.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Magazynowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać powyżej temperatury zamarzania.

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zalecenia

Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

Parametry kontrolne, komentarze

Brak danych. Nie dotyczy.

### 8.2. Kontrola narażenia

#### Środki ostrożności, aby zapobiegać narażeniu

Związane z produktem środki do zapobiegania narażeniu

Zapewnić wystarczającą wentylację dla operacji, podczas których może wydzielać się pył.

#### Ochronę oczu lub twarzy

Wymaganie właściwości

W przypadku prawdopodobieństwa narażenia oczu stosować okulary ochronne zatwierdzone dla substancji chemicznych.

#### Ochronę rąk

Ochrona skóry / rąk, długookresowy kontakt

Przy długotrwałym użyciu zaleca się stosowanie rękawic. Neopren, nitril,

polietylen albo pcv.

## Ochronę skóry

Odpowiednia odzież ochronna

Stosować odpowiednią odzież, aby zapobiec częstemu albo długotrwałemu kontaktowi ze skórą.

## Ochronę dróg oddechowych

Środki ochrony dróg oddechowych konieczne przy

Przy niedostatecznej wentylacji lub ryzyku narażenia na wdychanie pyłu stosować odpowiednią maskę oddechową z filtrem przeciwpylowym (typ P2).

## Higiena / środowiskowy

Specjalne środki higieniczne

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania preparatu. Stosować odpowiedni płyn do rąk, aby uniknąć odtłuszczenia i pęknięcia skóry.

## Odpowiednia kontrola narażenia środowiskowego

Środki dotyczące użytku substancji chemicznej przez konsumenta

Przed użyciem przeczytać etykietę.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Stan fizyczny           | Pasta                                         |
| Kolor                   | Vit Grå Zielony                               |
| Zapach                  | Charakterystyczny                             |
| pH                      | Status: w stanie dostarczonym<br>Wartość: ~ 9 |
| Temperatura krzepnięcia | Wartość: < 0 °C                               |
| Punkt wrzenia           | Wartość: > 100 °C                             |
| Punkt zapłonu           | Wartość: > 100 °C                             |
| Prężność par            | Uwagi: Nie zanotowano żadnych danych.         |
| Ciężar właściwy         | Wartość: ~ 1,2 kg/dm <sup>3</sup>             |
| Rozpuszczalność         | Środek: woda                                  |

### 9.2. Inne informacje

#### Inne właściwości fizyczne i chemiczne

Właściwości fizyczne i chemiczne Nie dotyczy.

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1. Reaktywność

Reaktywność Nie ma znanych warunków, które mogą spowodować sytuację zagrożenia.

## 10.2. Stabilność chemiczna

Stabilność

Stabilny w normalnych warunkach temperaturowych i gdy stosowany zgodnie z zaleceniami.

## 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Możliwość występowania  
niebezpiecznych reakcji

Nie ma zaleceń.

## 10.4. Warunki, których należy unikać

## 10.5. Materiały niezgodne

Czynniki, których należy unikać

Nie odnotowano niezgodnych / niekompatybilnych związków.

## 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty rozpadu

Wskutek rozkładu termicznego lub spalania mogą uwalniać się tlenki węgla i inne toksyczne gazy oraz pary.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Inne dane toksykologiczne

Chroniczne albo ostre zagrożenie dla zdrowia nie są znane.

### Objawy narażenia

W przypadku kontaktu ze skórą

Pył działa drażniąco na wilgotną skórę.

W przypadku wdychania

Pył może drażnić drogi oddechowe.

W przypadku kontaktu z oczami

Cząstki preparatu, które przedostaną się do oczu, mogą powodować podrażnienie i pieczenie.

### 11.2. Inne informacje

Inne informacje

Nie dotyczy.

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

### 12.1. Toksyczność

Ekotoksyczność

Brak danych o ekotoksyczności preparatu.

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Opis/Ocena trwałości i zdolności  
do rozkładu

Nie zanotowano żadnych danych.

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Ocena bioakumulacji

Biokumulacja: Nie przewiduje się zdolności biokumulacji.

## 12.4. Mobilność w glebie

Mobilność

Preparat nie rozpuszcza się w wodzie.

## 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Wyniki oceny PBT i vPvB

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji typu PBT ani vPvB.

## 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

## 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Kod odpadów wg EWC

Kod odpadów wg EWC: 080410 odpady klejów, kitów i szczeliw, inne niż wymienione w 08 04 09

Inne informacje

Przy usuwaniu odpadów należy stosować te same środki ostrożności, które obowiązują dla preparatu.

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Produkty niebezpieczne

Nie

### 14.1. Numer UN (numer ONZ)

### 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

### 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

### 14.4. Grupa pakowania

### 14.5. Zagrożenia dla środowiska

### 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

### 14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

Prawodawstwo i regulacje prawne

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla

wyrobów aerozolowych (Dz.U. 2009 nr 188 poz. 1460), ze zmianami.  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1923). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 817), ze zmianami.

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego została wykonana | Tak |
| Scenariusze narażenia dla mieszaniny              | Nie |

## SEKCJA 16: Inne informacje

Uwagi dostawcy

Informacje w niniejszej karcie charakterystyki preparatu oparte są na dostępnej wiedzy i zakładają stosowanie preparatu w określonych warunkach oraz zgodnie z metodą wyszczególnioną na opakowaniu i/albo w literaturze technicznej. Wszelkie inne zastosowanie, które wymaga stosowania preparatu w połączeniu z jakimkolwiek innym preparatem albo procesem odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.

Lista odpowiednich zwrotów H (Sekcje 2 i 3).

H301 Działa toksycznie po połknięciu.  
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.  
H310 Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą.  
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.  
H315 Działa drażniąco na skórę.  
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.  
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.  
H330 Wdychanie grozi śmiercią.  
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.  
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Wersja

3