KARTA CHARAKTERYSTYKI

Dalapro Design Top Coat

Karta charakterystyki jest zgodna z Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Data wydania	31.03.2020

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu	Dalapro Design Top Coat
Nr Artykułu	620640

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/ preparatu	Podkład

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy	Saint Gobain Sweden AB BU Scanspac
Adres biura	Kemivägen 7
Adres pocztowy	Kemivägen 7
Kod pocztowy	S-705 97
Nazwa miejscowości	Glanshammar
Kraj	Sweden
Telefon	+ 46 19 463400
E-mail	ehs.scanspac@dalapro.com
Strona www	http://www.dalapro.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy	Telefon: 112 Opis: .

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Niebezpiecznych właściwości substancji / mieszaniny	Nie uważa się, że stwarza zagrożenie zdrowia ani środowiska według obowiązujących przepisów prawa.

2.2. Elementy oznakowania

Zwroty wskazujące środki ostrożności	P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P280 Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.
Uzupełniające informacje na etykiecie	EUH 208 Zawiera 1,2-benzisothiazolin-3-one, 2-methyl-2H-isothizol-3-one, pyrithione zinc. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Inne informacje Label (CLP)	Żadnych.

2.3. Inne zagrożenia

PBT / vPvB	Nie dotyczy.
Inne zagrożenia	Nie dotyczy.

SEKCJA 3: Skład / informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

Typ składu	Mieszanina

Nazwa komponentu	Identyfikacja	Klasyfikacja	Zawartość	Uwagi
1,2-Benzoizotiazol-3(2H) -on	Nr CAS: 2634-33-5	Acute tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400; czynnik M 1	< 0,005 %	
2-methyl-2H-isothiazol-3-one	Nr CAS: 2682-20-4		< 0,0015 %	

Opis mieszaniny	Syntethartsdispersion

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Ogólne	Nie ma zaleceń, ale wskutek przypadkowego narażenia, narażenia drogą oddechową albo spożycia tego środka chemicznego może okazać się niezbędne udzielenie pierwszej pomocy. W przypadku wątpliwości NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM!
Wdychanie	Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku utrzymującego się dyskomfortu skontaktować się z lekarzem.
Kontakt ze skórą	Dokładnie umyć skórę wodą z mydłem. Opłukać wodą. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Kontakt z oczami	Natychmiast płukać dużą ilością wody do 15 minut. Wyjąć ew. soczewki kontaktowe i szeroko otworzyć oczy.
Połykanie	Wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku spożycia większych ilości skontaktować się z lekarzem.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Ogólne objawy lub skutki	Brak informacji.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Inne informacje	Brak informacji.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Właściwe środki gaśnicze	Przy doborze środków gaszenia pożaru uwzględnić ewentualną obecność innych środków chemicznych. Produkt nie jest łatwo palny.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Ryzyko pożaru i wybuchu	Produkt nie jest łatwo palny.
Niebezpieczne produkty spalania	Ogień albo wysoka temperatura powoduje: Tlenek węgla (CO). Gazy azotowe (Nox).

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Środki ochrony osobistej	Brak informacji.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogólne środki zaradcze	Unikać uwolnienia do środowiska. Zebrać wyciek.
Środki ochrony osobistej	Stosować odzież ochronną zgodnie z sekcją 8 niniejszej karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Środki bezpieczeństwa dotyczące środowiska	Unikać odprowadzania do kanalizacji, gruntu lub cieków wodnych.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Ograniczanie	Rozsypany lub rozlany materiał zebrać chłonnym materiałem.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Dodatkowe informacje	Se avsnitt 8 och 13 för mer information

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Przemieszczanie	Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Po zakończonej pracy umyć ręce i zanieczyszczone miejsca wodą z mydłem.

Ochronne środki bezpieczeństwa

Środki zapobiegające pożarowi	Nie dotyczy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Magazynowanie	Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać powyżej temperatury zamarzania. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.
Warunki, których należy unikać	Chronić przed światłem słonecznym.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowania specjalne	Nie ma zaleceń.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

Dodać komentarz, jeśli należy przeprowadzić prewencyjne badania medycyny przemysłowej.	Nie ma zaleceń.

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Parametry kontrolne, komentarze	Nie dotyczy.

8.2. Kontrola narażenia

Środki ostrożności, aby zapobiegać narażeniu

Zastosowane techniczne środki kontroli	Zawsze obchodzić się z preparatem na dobrze wentylowanym terenie.
Związane z produktem środki do zapobiegania narażeniu	Dostarczyć do przemywania oczu, szybki przepłukać.

Ochronę oczu lub twarzy

Wymaganie właściwości	W przypadku prawdopodobieństwa narażenia oczu stosować okulary ochronne zatwierdzone dla substancji chemicznych.

Ochronę rąk

Ochrona skóry / rąk, długookresowy kontakt	Przy długotrwałym użyciu zaleca się stosowanie rękawic. Neopren, nitryl, polietylen albo pcv.

Ochronę skóry

Odpowiednia odzież ochronna	Stosować odzież ochronną okrywającą kończyny.
Uwaga dotycząca ochrony skóry	Stosować odpowiednią odzież, aby wyeliminować wszelkie ryzyko kontaktu ze skórą. Niezwłocznie zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Ochronę dróg oddechowych

Środki ochrony dróg oddechowych konieczne przy	W normalnych warunkach użytkowania nie powinno być potrzeby zastosowania ochrony dróg oddechowych.
Czynności wymagające ochrony dróg oddechowych	W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

Higiena / środowiskowy

Specjalne środki higieniczne	Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania preparatu. Umyć się przed zakończeniem każdej zmiany, a także przed jedzeniem, paleniem i wizytą w toalecie.

Odpowiednia kontrola narażenia środowiskowego

Kontrola narażenia środowiska	Brak informacji.

Kontrola narażenia

Środki dotyczące użytku substancji chemicznej przez konsumenta	Przed użyciem przeczytać etykietę.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Forma	Ciecz
Kolor	Nie ma zaleceń.
Zapach	Lekka woń
pH	Status: w stanie dostarczonym Wartość: 7 - 8,5
Punkt wrzenia	Wartość: ~ 100 °C
Punkt zapłonu	Uwagi: Nie dotyczy.
Granica wybuchowości	Przyczyna uchylenia danych: Nie stosuje się.
Gęstość	Wartość: 1 g/cm³
Rozpuszczalność	Środek: woda
Temperatura samozapłonu	Przyczyna uchylenia danych: Nie stosuje się.
Lepkość	Wartość: 1200 mPa.s

9.2. Inne informacje

Inne właściwości fizyczne i chemiczne

Właściwości fizyczne i chemiczne	Nie dotyczy.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Reaktywność	Nie ma znanych warunków, które mogą spowodować sytuację zagrożenia.

10.2. Stabilność chemiczna

Stabilność	Stabilny w normalnych warunkach temperaturowych i gdy stosowany zgodnie z zaleceniami.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji	Nie dotyczy.

10.4. Warunki, których należy unikać

Warunki, których należy unikać	Nie ma zaleceń.

10.5. Materiały niezgodne

Czynniki, których należy unikać	Nie odnotowano niezgodnych / niekompatybilnych związków.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty rozpadu	Żadnych szkodliwych preparatów rozkładu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Inne dane toksykologiczne	Chroniczne albo ostre zagrożenie dla zdrowia nie są znane.

Objawy narażenia

W przypadku połknięcia	Preparat podrażnia śluzówki, a w przypadku spożycia może spowodować przykre doznania żołądkowe.
W przypadku kontaktu ze skórą	Długotrwały lub powtarzający się kontakt z wyrobem może spowodować podrażnienie.
W przypadku wdychania	Brak danych.
W przypadku kontaktu z oczami	Podrażnienie oczu i śluzówek.
Inne informacje	Nie zanotowano szczególnych ostrzeżeń zdrowotnych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Ekotoksyczność	Brak danych o ekotoksyczności preparatu.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Opis/Ocena trwałości i zdolności do rozkładu	Nie ma zaleceń.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Ocena bioakumulacji	Nie ma zaleceń.

12.4. Mobilność w glebie

Mobilność	Nie ma zaleceń.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Wyniki oceny PBT i vPvB	Nie dotyczy.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Kod odpadów wg EWC	Kod odpadów wg EWC: 080120 zawiesiny wodne zawierające farby lub lakiery, inne niż wymienione w 08 01 19
Katalog odpadów, opakowania	Kod odpadów wg EWC: 150102 opakowania z tworzyw sztucznych

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Produkty niebezpieczne	Nie

14.1. Numer UN (numer ONZ)

Uwagi	Nie dotyczy.

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Uwagi	Nie ma zaleceń.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Uwagi	Nie ma zaleceń.

14.4. Grupa pakowania

Uwagi	Nie ma zaleceń.

14.5. Zagrożenia dla środowiska

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	Nie ma zaleceń.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

Prawodawstwo i regulacje prawne	Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 817), ze zmianami.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego została wykonana	Nie
Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego	Nie dotyczy.
Scenariusze narażenia dla mieszaniny	Nie

SEKCJA 16: Inne informacje

Uwagi dostawcy	Informacje w niniejszej karcie charakterystyki preparatu oprate są na dostępnej wiedzy i zakładają stosowanie preparatu w określonych warunkach oraz zgodnie z metodą wyszczególnioną na opakowaniu i/albo w literaturze technicznej. Wszelkie inne zastosowanie, które wymaga stosowania preparatu w połączeniu z jakimkolwiek innym preparatem albo procesem odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.
Lista odpowiednich zwrotów H (Sekcje 2 i 3).	H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H315 Działa drażniąco na skórę. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Data ostatniej aktualizacji	29.04.2020
Wersja	2
Przygotowane przez	HSQE