KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

# Dalapro Roll Joint

Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista REACH) liitteen II vaatimukset komission asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti muutettuna.

## KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

| | |
|---|---|
| Julkaisupäivä | 22.12.2015 |
| Tarkistuspäivä | 05.10.2022 |

### 1.1 Tuotetunniste

| | |
|---|---|
| Kauppanimi | Dalapro Roll Joint |
| Tuotekoodi | 610237 |

### 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

| | |
|---|---|
| Toiminto | Kuvaus: Sisäseinien ja kattojen tasoite |

### 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

| | |
|---|---|
| Yrityksen nimi | Saint Gobain Sweden AB BU Scanspac |
| Toimiston osoite | Kemivägen 7 |
| Postiosoite | Kemivägen 7 |
| Postinumero | S-705 97 |
| Paikkakunta | Glanshammar |
| Maa | Sweden |
| Puhelin | + 46 19 463400 |
| Sähköposti | ehs.scanspac@dalapro.com |
| Verkkosivu | http://www.dalapro.com |

### 1.4 Hätäpuhelinnumero

| | |
|---|---|
| Hätänumero | Puhelin: 112<br>Kuvaus: . |

## KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

### 2.2. Merkinnät

| | |
|---|---|
| Täydentävät tiedot | EUH 208 Sisältää 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, Mix of: |

5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6], mix (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

### 2.3. Muut vaarat

| | |
|---|---|
| Muut vaarat | Hiomapöly voi ärsyttää silmiä, ihoa ja hengityselimiä |

## KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

### 3.2. Seokset

| | |
|---|---|
| Koostumustyyppi | Seos |

| Aineosa | Tunnistaminen | Luokitus | Sisältö | Huomautuksia |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-Bentsisotiatsol-3(2H) -oni | CAS-numero: 2634-33-5<br>EY-numero: 220-120-9<br>Indeksinumero: 613-088-00-6 | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1; H317; SCL Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,05 %<br>Aquatic Acute 1; H400; M-kerroin 1 | < 500 ppm | |
| Reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli2H-isotiatsol-3-onin (3:1) | CAS-numero: 55965-84-9<br>Indeksinumero: 613-167-00-5 | Acute Tox. 2; H330<br>Acute Tox. 2; H310<br>Acute Tox. 3; H301<br>Skin Corr. 1C; H314; SCL Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 %<br>Eye Dam. 1; H318; SCL Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %<br>Skin Sens. 1A; H317; SCL Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %<br>Aquatic Acute 1; H400; M-kerroin 100<br>Aquatic Chronic 1; H410; M-kerroin 100 | < 15 ppm | |

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

| | |
|---|---|
| Yleistä | Ensiapuohjeita ei annettu. Apua voidaan kuitenkin tarvita kemikaalille altistuksen jälkeen, sitä hgengitettäessä tai nieltäessä. Epäilyttävässä tilanteessa: VÄLITTÖMÄSTI LÄÄKÄRIIN! |
| Hengitystiet | Raitis ilma ja lepo. |
| Ihokosketus | Huuhtele vedellä. Ota yhteys lääkäriin, jos epämukava olo jatkuu. |
| Silmäkosketus | Huuhtele vedellä. Ota yhteys lääkäriin, jos epämukava olo jatkuu. Pidä silmäluomet levitettyinä. Poista mahd. piilolasit silmistä ennen huuhtelua. |

| | |
|---|---|
| Nieleminen | Suu on välittömästi huuhdeltava ja vettä juotava runsaasti. Henkilöä on pidettävä silmällä. Tuntiessaan pahoinvointia, hänet on vietavä ensiapuasemalle. Käyttöturvallisuustiedote on otettava mukaan. |

### 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

## KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

### 5.1 Sammutusaineet

| | |
|---|---|
| Soveltuvat sammutusaineet | Mahd. muut kemikaalit on otettava huomioon palon sammutusainetta valittaessa. Tämä tuote ei ole luokiteltu syttyväksi. |

### 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

### 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

## KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

### 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

| | |
|---|---|
| Yleiset toimenpiteet | Vältettävä päästämistä ympäristöön. Valumat on kerättävä. |
| Henkilökohtaiset varotoimet | Käytettävä suojavaatetusta käyttöturvallisuustiedotteen kohdan 8 mukaisesti. |

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

| | |
|---|---|
| Ympäristövarotoimet | Estä vuotoa pääsemästä vesi- ja viemäriverkostoon sekä saastuttamasta maata ja kasvustoa. Mikäli se ei ole mahdollista, ilmoitettava välittömästi poliisille ja asiaankuuluville viranomaisille. |

### 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

### 6.4 Viittaukset muihin kohtiin

## KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

### 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

| | |
|---|---|
| Käsittely | Varottava joutumista silmiin sekä pitkäaikaista ihokosketusta. Käytä työmenetelmiä, jotka minimoivat pölyn muodostumista. |

### 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

| | |
|---|---|
| Varastointi | Säilytä viileässä. Suojeltava jäätymiseltä. |

### 7.3 Erityinen loppukäyttö

| | |
|---|---|
| Suositukset | Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. |

# KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

## 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

| | |
|---|---|
| Valvontaa koskevat muuttujat, huomautuksia | Tietojen puute. Ei relevantti. |

## 8.2 Altistumisen ehkäiseminen

### Toimenpiteet altistumisen estämiseksi

| | |
|---|---|
| Tuotteeseen liittyvät toimenpiteet altistumisen estämiseksi | Varmista hyvä ilmanvaihto jos on pölyn muodostumisen vaara. |

### Silmien tai kasvojen suojaus

| | |
|---|---|
| Soveltuvat silmiensuojaimet | Käytettävä suojalaseja jos on silmäkosketuksen vaara. |

### Käsien suojaus

| | |
|---|---|
| Ihon ja käsien suojaus, pitkäaikainen kosketus | Käsineitä suositellaan pitkäaikaisessa käytössä. Neopreeni, nitriili, polyetyleeni tai PVC. |

### Hengityksensuojaus

| | |
|---|---|
| Hengityksensuojausta tarvitaan | Jos ilmanvaihto on riittämätön, tai mikäli pölyn hengittämisen vaara on olemassa, on käytettävä sopivaa hiukkassuodattimella (tyyppi P2) varustettua hengityssuojainta. |

### Hygienia / ympäristö

| | |
|---|---|
| Erityiset hygieniatoimet | Syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty tuotetta käytettäessä. Käytä käsivoidetta/kosteusvoidetta estämään rasvakudoksen vaurioitumista ja ihon halkeilemista. |

### Asianmukainen ympäristön altistumisen hallinta

| | |
|---|---|
| Kemikaalin kulutuskäyttöön liittyvät toimenpiteet | Säilytä lasten ulottumattomissa. |

# KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

## 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

| | |
|---|---|
| Olomuoto | Tahna. |
| Väri | Beige |
| Haju | Luonteenomainen. |
| pH | Tila: Toimitustilassa<br>Arvo: ~ 9 |
| Jäätymispiste | Arvo: < 0 °C |
| Kiehumispiste ja -alue | Arvo: > 100 °C |
| Leimahduspiste | Arvo: > 100 °C |

| | |
|---|---|
| Höyrynpaine | Huomautukset: Ei tietoa saatavilla. |
| Suhteellinen tiheys | Arvo: ~ 1,3 kg/dm3 |
| Liukoisuus | Liuotin: Vesi |

### 9.2 Muut tiedot

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

### 10.1 Reaktiivisuus

| | |
|---|---|
| Reaktiivisuus | Mitkään tunnetut olosuhteet eivät todennäköisesti aiheuta vaaratilanteita. |

### 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

| | |
|---|---|
| Stabiilisuus | Stabiili normaaleissa lämpötiloissa ja ohjeenmukaisessa käytössä. |

### 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

| | |
|---|---|
| Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus | Ei suositusta. |

### 10.4 Vältettävät olosuhteet

### 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

| | |
|---|---|
| Vältettävät materiaalit | Ei-reaktiivisia ryhmiä. |

### 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

| | |
|---|---|
| Vaaralliset hajoamistuotteet | Hajoaminen lämmön vaikutuksesta ja palaminen voivat vapauttaa hiilen oksideja ja muita myrkyllisiä kaasuja tai höyryjä. |

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

### 11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

| | |
|---|---|
| Muita myrkyllisyystietoja | Kroonisia tai akuutteja terveysriskejä ei tunneta. |

### Altistumisen oireet

| | |
|---|---|
| Jos ihokontakti | Pöly vaikuttaa ärsyttävästi kosteaan ihoon. |
| Jos tuotetta hengitetty | Pöly voi ärsyttää hengitystiehyitä ja keuhkoja. |
| Jos roiskeita silmiin | Silmissä olevat pölyhiukkaset voivat aiheuttaa ärsytystä ja kipua. |

### 11.2 Tiedot muista vaaroista

| | |
|---|---|
| Muut tiedot | Ei relevantti. |

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

### 12.1 Myrkyllisyys

| | |
|---|---|
| Ekotoksisuus | Tuotteen ekotoksisuudesta ei ole tietoja. |

### 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

| | |
|---|---|
| Pysyvyyden ja hajoavuuden kuvaus/arviointi | Ei tietoa saatavilla. |

### 12.3 Biokertyvyys

| | |
|---|---|
| Biokertyvyys, huomautuksia | Kertyminen: ei uskota bioakkumuloituvan. |

### 12.4 Liikkuvuus maaperässä

| | |
|---|---|
| Liikkuvuus | Tuote ei liukene veteen. |

### 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

| | |
|---|---|
| PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset | Ei tietoa saatavilla. |

### 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

### 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

## KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

### 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

| | |
|---|---|
| Eurooppalainen jätekoodi (EWC) | Eurooppalainen jätekoodi (EWC): 080410 muut kuin nimikkeessä 08 04 09 mainitut liima- ja tiivistysmassajätteet |
| Muut tiedot | Jätettä käsiteltäessä on otettava huomioon tuotteen käsittelyä koskevat turvatoimenpiteet. |

## KOHTA 14: Kuljetustiedot

### 14.1. YK-numero

### 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

### 14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

### 14.4 Pakkausryhmä

### 14.5 Ympäristövaarat

### 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

### 14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

## KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

### 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

| | |
|---|---|
| Lainsäädäntö ja säädökset | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006 , kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta, myöhempine muutoksineen. 1433/1993. Aerosoliasetus, myöhempine muutoksineen. 179/2012 Valtioneuvoston asetus jätteistä, myöhempine muutoksineen. HTP-arvot 2018. |

## 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

| | |
|---|---|
| Kemikaaliturvallisuusarviointi on tehty | Kyllä |

## KOHTA 16: Muut tiedot

| | |
|---|---|
| Toimittajan huomautuksia | Tiedot tässä käyttöturvallisuustiedotteessa perustuvat niihin tietoihin, jotka ovat olleet käytettävissämme laadintapäiväyksenä ja ne on annettu sillä edellytyksellä, että tuotetta käytetään normaalioloissa ja sopusoinnussa pakkauksessa tai relevantissa teknisessä kirjallisuudessa määriteltyjen käyttötapojen mukaisesti. Tuotteen muu käyttö, mahd. yhdessä muiden tuotteiden tai prosessien kanssa, tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. |
| Käytettyjen H-lausekkeiden luettelo (kohdissa 2 ja 3) | H301 Myrkyllistä nieltynä.<br>H302 Haitallista nieltynä.<br>H310 Tappavaa joutuessaan iholle.<br>H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.<br>H315 Ärsyttää ihoa.<br>H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.<br>H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.<br>H330 Tappavaa hengitettynä.<br>H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.<br>H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. |
| Versio | 4 |