

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Dalapro Design Top Coat

Het veiligheidsinformatieblad is in overeenstemming met Verordening (EU) 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Datum van afgifte 31.03.2020

1.1. Productidentificatie

Productnaam Dalapro Design Top Coat
Artikelnr. 620640

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het preparaat Primer.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijfsnaam Saint Gobain Sweden AB BU Scanspac
Kantooradres Kemivägen 7
Postadres Kemivägen 7
Postcode S-705 97
Plaatsnaam Glanshammar
Land Sweden
Telefoonnummer + 46 19 463400
E-mail ehs.scanspac@dalapro.com
Website <http://www.dalapro.se>

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Alarmnummer Telefoonnummer: 112
Beschrijving: .

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Gevaarlijke eigenschappen stof/mengsel Wordt onder de huidige wetgeving niet beschouwd als een gevaar voor gezondheid of milieu.

2.2. Etiketteringselementen

Veiligheidsaanbevelingen	P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Aanvullende etiketgegevens	EUH 208 Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, pyrithione zinc. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Andere labelinformatie (CLP)	Geen.

2.3. Andere gevaren

PBT / vPvB	Niet van toepassing.
Andere gevaren	Niet van toepassing.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Type compositie	Mengsel			
Componentnaam	Vaststelling	Classificatie	Inhoud	Opmerkingen
1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on	CAS nr.: 2634-33-5	Acute tox. 4; H302; Skin Irrit. 2; H315; Eye Dam. 1; H318; Skin Sens. 1; H317; Aquatic Acute 1; H400; M-factor 1;	< 0,005 %	
2-methyl-2H-isothiazol-3-one	CAS nr.: 2682-20-4		< 0,0015 %	
Beschrijving van het mengsel	Syntethartsdispersion			

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen	Geen advies gegeven. EHBO kan toch nodig zijn bij onvoorziene blootstelling aan, inhalering van of opname. In twijfelgevallen ONMIDDELLIJK MEDISCHE HULP inschakelen.
Inademing	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.
Contact met de huid	Huid grondig wassen met zeep en water. Met water afspoelen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Contact met de ogen	Onmiddellijk spoelen met overvloedig water gedurende maximaal 15 minuten. Contactlenzen uitdoen en de ogen wijd opensperren.
Inslikken	Mond spoelen met water. Niet laten overgeven. Een arts raadplegen bij de inname van een grotere hoeveelheid.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Algemene symptomen en effecten	Geen informatie.
--------------------------------	------------------

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Overige informatie	Geen informatie.
--------------------	------------------

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	Houd bij het kiezen van brandblusmiddelen rekening met eventuele andere chemicaliën. Dit product is niet ontbrandbaar.
------------------------	--

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brand- en explosiegevaar	Dit product is niet ontbrandbaar.
Gevaarlijke verbrandingsproducten	Vuur of hoge temperaturen veroorzakend: Koolmonoxide (CO). Stikstofoxiden (NOx).

5.3. Advies voor brandweerlieden

Persoonlijke beschermingsmiddelen	Geen informatie.
-----------------------------------	------------------

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene maatregelen	Voorkom lozing in het milieu. Gelekte/gemorste stof opruimen.
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen	Draag beschermende kleding, zoals beschreven in paragraaf 8 van dit veiligheidsblad.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Milieuvorzorgsmaatregelen	Vermijd afvoer naar riool, grond en aquatisch milieu.
---------------------------	---

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Verpakking	Absorbeer afval met absorberende materialen.
------------	--

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Aanvullende informatie	Se avsnitt 8 och 13 för mer information
------------------------	---

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Hantering	Contact met de ogen en huid vermijden. Handsen en bevulde plekken na het werk met water en zeep wassen.
-----------	---

Beschermende veiligheidsmaatregelen

Maatregelen voor brandpreventie	Niet van toepassing.
---------------------------------	----------------------

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag	Koel bewaren. Boven het vriespunt bewaren. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
Te vermijden omstandigheden	Tegen zonlicht beschermen.

7.3. Specifiek eindgebruik

Specifieke toepassing(en)	Geen advies gegeven.
---------------------------	----------------------

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Vul opmerking in als preventieve industriële medische onderzoeken moeten worden uitgevoerd.	Geen advies gegeven.
---	----------------------

8.1. Controleparameters

Controleparameters opmerkingen	Niet van toepassing.
--------------------------------	----------------------

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen

Toepasselijke technische controles	Uitsluitend in goed geventileerde ruimte hanteren.
Productgerelateerde maatregelen om blootstelling te voorkomen	Oogspoelstation en snelle doordrenking verschaffen.

Bescherming van de ogen / het gezicht

Vereiste eigenschappen	Chemische veiligheidsstofbril dragen waar blootstelling aan de ogen vrij waarschijnlijk is.
------------------------	---

Bescherming van de handen

Huid / handbescherming, langdurig contact	Bij langdurig gebruik worden handschoenen aangeraden. Neopreen, nitril, polyethyleen of polyvinylchloride (PVC).
---	--

Bescherming van de huid

Geschikte beschermende kleding	Gebruik beschermende kleding die zowel armen als benen bedekt.
Opmerking huidbescherming	Geschikte kleding dragen om elk risico van huidcontact te voorkomen. Besmette kledingstukken direct uittrekken.

Bescherming van de ademhalingswegen

Ademhalingsbescherming moet gebruikt worden bij	Onder normale omstandigheden is het gebruik van ademhalingsbescherming niet nodig.
---	--

Handelingen waarbij
ademhalingsbescherming nodig is

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

Hygiëne / Milieu

Specifieke hygiënemaatregelen

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Wassen bij elke onderbreking van het werk en vóór het eten, roken en gebruiken van het toilet.

Geschikte controle blootstelling aan het milieu

Beheersing van milieublootstelling

Geen informatie.

Controle blootstelling

Maatregelen m.b.t. gebruik van de
chemische stof door
consumenten

Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Vorm	Vloeistof
Kleur	Geen advies gegeven.
Geur	Lichte geur.
pH	Status: In leveringstatus Waarde: 7 - 8,5
Kookpunt	Waarde: ~ 100 °C
Vlampunt	Opmerkingen: Niet van toepassing.
Explosielimiet	Reden voor vrijgeving van gegevens: Niet van toepassing.
Densiteit	Waarde: 1 g/cm ³
Oplosbaarheid	Medium: Water
Zelfontbrandingstemperatuur	Reden voor vrijgeving van gegevens: Niet van toepassing.
Viscositeit	Waarde: 1200 mPa.s

9.2. Overige informatie

Overige fysische en chemische eigenschappen

Fysische en chemische
eigenschappen

Niet van toepassing.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit

Er zijn geen bekende omstandigheden die mogelijk leiden tot een gevaarlijke situatie.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiliteit	Stabiel onder normale temperaturomstandigheden en aanbevolen gebruik.
-------------	---

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Mogelijke gevaarlijke reacties	Niet van toepassing.
--------------------------------	----------------------

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden	Geen advies gegeven.
-----------------------------	----------------------

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen	Geen incompatibele groepen genoteerd.
----------------------	---------------------------------------

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten	Geen gevaarlijke afbraakproducten.
---------------------------------	------------------------------------

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Andere toxicologische data	Geen bekende chronische of acute gezondheidsrisico's.
----------------------------	---

Symptomen van blootstelling

In het geval van inslikken	Stof veroorzaakt irritatie van de slijmvliezen en kan bij inslikken buikklachten tengevolge hebben.
In het geval van huidcontact	Langdurig of herhaaldelijk contact kan irritatie veroorzaken.
In het geval van inademen	Er ontbreken gegevens.
In het geval van oogcontact	Irritatie van ogen en slijmvliezen.
Overige informatie	Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Ecotoxiciteit	Er zijn geen gegevens over de ecotoxiciteit van het product beschikbaar.
---------------	--

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Beschrijving/evaluatie persistentie en afbreekbaarheid	Geen advies gegeven.
--	----------------------

12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie, evaluatie	Geen advies gegeven.
---------------------------	----------------------

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit	Geen advies gegeven.
------------	----------------------

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling	Niet van toepassing.
---	----------------------

12.6. Andere schadelijke effecten

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

EWC-afvalcode	EWC-afvalcode: 080120 niet onder 08 01 19 vallende waterige suspensies die verf of lak bevatten
EWL-verpakking	EWC-afvalcode: 150102 kunststofverpakking

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Gevaarlijke goederen	Nee
----------------------	-----

14.1. VN-nummer

Opmerkingen	Niet van toepassing.
-------------	----------------------

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Opmerkingen	Geen advies gegeven.
-------------	----------------------

14.3. Transportgevarenklasse(n)

Opmerkingen	Geen advies gegeven.
-------------	----------------------

14.4. Verpakkingsgroep

Opmerkingen	Geen advies gegeven.
-------------	----------------------

14.5. Milieugevaren

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Geen advies gegeven.
---	----------------------

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Wet- en regelgeving	Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de
---------------------	--

Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, inclusief wijzigingen.
Arbeidsomstandighedenregeling, Bijlage XIII, Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, inclusief wijzigingen.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Beoordeling chemische veiligheid uitgevoerd

Nee

Beoordeling chemische veiligheid

Niet van toepassing.

Blootstellingsscenario's voor het mengsel

Nee

RUBRIEK 16: Overige informatie

Opmerkingen leverancier

De informatie op dit gegevensblad bevat onze huidige gegevens en is betrouwbaar op voorwaarde dat het product wordt gebruikt onder de voorgeschreven omstandigheden en in overeenstemming met de gespecificeerde aanwijzing op de verpakking en/of in het technische informatiemateriaal. Ieder ander gebruik van het product in combinatie met een ander product of een ander proces is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Lijst van relevante H-zinnen (Sectie 2 en 3).

H302 Schadelijk bij inslikken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Datum laatste update

29.04.2020

Versie

3

Opgesteld door

HSQE