VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

# Dalapro Wood Finish Plus

Het veiligheidsinformatieblad is in overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie van 18 juni 2020 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming

| | |
|---|---|
| Datum van afgifte | 31.03.2022 |
| Revisiedatum | 06.10.2022 |

### 1.1. Productidentificatie

| | |
|---|---|
| Productnaam | Dalapro Wood Finish Plus |
| Artikelnr. | 633213, 633214, 633215 |

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

| | |
|---|---|
| Feitelijk doet | Beschrijving: Plamuur voor wand en plafond, binnenshuis |

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

| | |
|---|---|
| Bedrijfsnaam | Saint Gobain Sweden AB BU Scanspac |
| Kantooradres | Kemivägen 7 |
| Postadres | Kemivägen 7 |
| Postcode | S-705 97 |
| Plaatsnaam | Glanshammar |
| Land | Sweden |
| Telefoonnummer | + 46 19 463400 |
| E-mail | ehs.scanspac@dalapro.com |
| Website | http://www.dalapro.se |

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

| | |
|---|---|
| Alarmnummer | Telefoonnummer: 112<br>Beschrijving: . |

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

| | |
|---|---|
| CLP classificatie, opmerkingen | 1272/2008 |

## 2.2. Etiketteringselementen

| | |
|---|---|
| Aanvullende etiketgegevens | EUH 208 Bevat 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, Mix of: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6], mix (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. |

## 2.3. Andere gevaren

| | |
|---|---|
| Andere gevaren | Slijpstof kan irritatie aan de ogen, huid en ademhalingsorganen veroorzaken |

# RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

## 3.2. Mengsels

| | |
|---|---|
| Type compositie | Mengsel |

| Componentnaam | Vaststelling | Classificatie | Inhoud | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-Benzisothiazool-3(2H) -on | CAS nr.: 2634-33-5<br>EC nr.: 220-120-9<br>Indexnr.:<br>613-088-00-6 | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1; H317; Functionalisering/ behandeling van het oppervlak Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,05 %<br>Aquatic Acute 1; H400; M-factor 1 | < 500 ppm | |
| Reactiemassa (3:1) van 5-chloor2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on | CAS nr.: 55965-84-9<br>Indexnr.:<br>613-167-00-5 | Acute Tox. 2; H330<br>Acute Tox. 2; H310<br>Acute Tox. 3; H301<br>Skin Corr. 1C; H314; Functionalisering/ behandeling van het oppervlak Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 %<br>Eye Dam. 1; H318; Functionalisering/ behandeling van het oppervlak Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %<br>Skin Sens. 1A; H317; Functionalisering/ behandeling van het oppervlak Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %<br>Aquatic Acute 1; H400; M-factor 100<br>Aquatic Chronic 1; H410; M-factor 100 | < 15 ppm | |

# RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

## 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

| | |
|---|---|
| Algemeen | Geen advies gegeven. EHBO kan toch nodig zijn bij onvoorziene blootstelling aan, inhalering van of opname. In twijfelgevallen ONMIDDELLIJK MEDISCHE HULP inschakelen. |
| Inademing | Frisse lucht en rust. |
| Contact met de huid | Met water afspoelen. Bij aanhoudende klachten een arts raadplegen. |
| Contact met de ogen | Met water afspoelen. Bij aanhoudende klachten een arts raadplegen. Oogleden openhouden. Voor het spoelen contactlenzen uit de ogen halen. |
| Inslikken | Onmiddellijk de mond spoelen en veel water drinken. Slachtoffer onder toezicht houden. Ga, indien het slachtoffer zich onwel voelt naar een ziekenhuis en neem het informatieblad mee. |

## 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

## 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

# RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

## 5.1. Blusmiddelen

| | |
|---|---|
| Geschikte blusmiddelen | Houd bij het kiezen van brandblusmiddelen rekening met eventuele andere chemicaliën. Dit product is niet ontbrandbaar. |

## 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

## 5.3. Advies voor brandweerlieden

# RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

## 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

| | |
|---|---|
| Algemene maatregelen | Voorkom lozing in het milieu. Gelekte/gemorste stof opruimen. |
| Persoonlijke voorzorgsmaatregelen | Draag beschermende kleding, zoals beschreven in paragraaf 8 van dit veiligheidsblad. |

## 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

| | |
|---|---|
| Milieuvoorzorgsmaatregelen | Voorkom dat gemorste vloeistoffen een waterloop of riool binnenlopen om verontreiniging van grond of vegetatie tegen te gaan. Waarschuw als dit niet mogelijk is onmiddellijk de politie en de betreffende instanties. |

## 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

## 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

# RUBRIEK 7: Hantering en opslag

## 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

| | |
|---|---|
| Hantering | Vermijd contact met de ogen en langdurig contact met de huid. Gebruik werkmethoden die ontstaan van stof minimaliseren. |

## 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

| | |
|---|---|
| Opslag | Koel bewaren. Boven het vriespunt bewaren. |

## 7.3. Specifiek eindgebruik

| | |
|---|---|
| Aanbevelingen | Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft |

# RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

## 8.1. Controleparameters

| | |
|---|---|
| Controleparameters opmerkingen | Er ontbreken gegevens. Niet van toepassing. |

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen

| | |
|---|---|
| Productgerelateerde maatregelen om blootstelling te voorkomen | Bij werkzaamheden die stofvorming veroorzaken voor afdoende ventilatie zorgen. |

### Bescherming van de ogen / het gezicht

| | |
|---|---|
| Geschikte oogbescherming | Chemische veiligheidsstofbril dragen waar blootstelling aan de ogen vrij waarschijnlijk is. |

### Bescherming van de handen

| | |
|---|---|
| Huid / handbescherming, langdurig contact | Bij langdurig gebruik worden handschoenen aangeraden. Neopreen, nitril, polyethyleen of polyvinylchloride (PVC). |

### Bescherming van de ademhalingswegen

| | |
|---|---|
| Adhemhalingsbescherming moet gebruikt worden bij | Bij onvoldoende ventilatie en bij risico van inademing van stof: Gebruik een geschikt ademhalingstoestel met partikelfilter (type P2). |

### Hygiëne / Milieu

| | |
|---|---|
| Specifieke hygiënemaatregelen | Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Geschikte handlotion gebruiken om ontvetten en kloven van huid te voorkomen. |

### Geschikte controle blootstelling aan het milieu

| | |
|---|---|
| Maatregelen m.b.t. gebruik van de chemische stof door consumenten | Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. |

# RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

## 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

| | |
|---|---|
| Fysische toestand | Pasta. |
| Kleur | Wit. |
| Geur | Karakteristiek. |
| pH | Status: In leveringstatus<br>Waarde: ~ 9 |
| Vriespunt | Waarde: < 0 °C |
| Kookpunt | Waarde: > 100 °C |
| Vlampunt | Waarde: > 100 °C |
| Dampdruk | Opmerkingen: Geen gegevens vermeld. |
| Specifieke zwaartekracht | Waarde: ~ 1,8 |
| Oplosbaarheid | Medium: Water |

## 9.2. Overige informatie

# RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

## 10.1. Reactiviteit

| | |
|---|---|
| Reactiviteit | Er zijn geen bekende omstandigheden die mogelijk leiden tot een gevaarlijke situatie. |

## 10.2. Chemische stabiliteit

| | |
|---|---|
| Stabiliteit | Stabiel onder normale temperatuuromstandigheden en aanbevolen gebruik. |

## 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

| | |
|---|---|
| Mogelijke gevaarlijke reacties | Geen advies gegeven. |

## 10.4. Te vermijden omstandigheden

## 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

| | |
|---|---|
| Te vermijden stoffen | Geen incompatibele groepen genoteerd. |

## 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

| | |
|---|---|
| Gevaarlijke ontledingsproducten | Thermische ontbinding of verbranding kan koolstofoxiden en andere vergiftige gassen of dampen vrijmaken. |

# RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

## 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

| | |
|---|---|
| Andere toxicologische data | Geen bekende chronische of acute gezondheidsrisico's. |

## Symptomen van blootstelling

| | |
|---|---|
| In het geval van huidcontact | Stof irriteert de vochtige huid. |
| In het geval van inademen | Stof kan de luchtwegen irriteren. |
| In het geval van oogcontact | Deeltjes in de ogen kunnen irritatie en pijn veroorzaken. |

### 11.2. Overige informatie

| | |
|---|---|
| Overige informatie | Niet van toepassing. |

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

| | |
|---|---|
| Ecotoxiciteit | Er zijn geen gegevens over de ecotoxiciteit van het product beschikbaar. |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

| | |
|---|---|
| Beschrijving/evaluatie persistentie en afbreekbaarheid | Geen gegevens vermeld. |

### 12.3. Bioaccumulatie

| | |
|---|---|
| Bioaccumulatie, evaluatie | Bioaccumulatie: wordt niet geacht in staat te zijn tot accumulatie in het biologisch milieu. |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

| | |
|---|---|
| Mobiliteit | Het product is onoplosbaar in water. |

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

| | |
|---|---|
| Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling | Geen gegevens vermeld. |

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

### 12.7. Andere schadelijke effecten

| | |
|---|---|
| Aanvullende ecologische informatie | Niet bekend. |

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

| | |
|---|---|
| EWC-afvalcode | EWC-afvalcode: 080410 niet onder 08 04 09 vallend afval van lijm en kit |
| Overige informatie | Bij het verwerken van afval dienen de veiligheidsmaatregelen die gelden bij het verwerken van het product in acht te worden genomen. |

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### 14.1. VN-nummer

### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

## 14.3. Transportgevarenklasse(n)

## 14.4. Verpakkingsgroep

## 14.5. Milieugevaren

## 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

## 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

# RUBRIEK 15: Regelgeving

## 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

| | |
|---|---|
| Wet- en regelgeving | Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, inclusief wijzigingen. Besluit van 26 maart 1996 houdende regels inzake de veiligheid van verpakkingen onder druk (Warenwetbesluit drukverpakkingen), inclusief wijzigingen. Regeling Europese afvalstoffenlijst, inclusief wijzigingen. Arbeidsomstandighedenregeling, Bijlage XIII, Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, inclusief wijzigingen. |

## 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

| | |
|---|---|
| Beoordeling chemische veiligheid uitgevoerd | Ja |

# RUBRIEK 16: Overige informatie

| | |
|---|---|
| Opmerkingen leverancier | De informatie op dit gegevensblad bevat onze huidige gegevens en is betrouwbaar op voorwaarde dat het product wordt gebruikt onder de voorgeschreven omstandigheden en in overeenstemming met de gespecificeerde aanwijzing op de verpakking en/of in het technische informatiemateriaal. Ieder ander gebruik van het product in combinatie met een ander product of een ander proces is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. |
| Lijst van relevante H-zinnen (Sectie 2 en 3). | H301 Giftig bij inslikken.<br>H302 Schadelijk bij inslikken.<br>H310 Dodelijk bij contact met de huid.<br>H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.<br>H315 Veroorzaakt huidirritatie.<br>H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.<br>H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.<br>H330 Dodelijk bij inademing.<br>H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.<br>H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

| | |
|---|---|
| Versie | 2 |