

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Dalapro Wallpaper Adhesive

Het veiligheidsinformatieblad is in overeenstemming met Verordening (EU) 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Datum van afgifte 01.02.2019

1.1. Productidentificatie

Productnaam Dalapro Wallpaper Adhesive
Artikelnr. 636144, 636145

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Feitelijk doet Beschrijving: Wandlijm voor droge ruimten, binnenshuis

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijfsnaam Saint Gobain Sweden AB BU Scanspac
Kantooradres Kemivägen 7
Postadres Kemivägen 7
Postcode S-705 97
Plaatsnaam Glanshammar
Land Sweden
Telefoonnummer + 46 19 463400
E-mail ehs.scanspac@dalapro.com
Website <http://www.dalapro.se>

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Alarmnummer Telefoonnummer: 112
Beschrijving: .

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Gevaarlijke eigenschappen stof/mengsel Wordt onder de huidige wetgeving niet beschouwd als een gevaar voor gezondheid of milieu.

2.2. Etiketteringselementen

Gevarenaanduidingen	EUH 208 Bevat [1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on:< 500 ppm, Blanding av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6], blandning (3:1):< 15 ppm] Kan een allergische reactie veroorzaken.
---------------------	--

2.3. Andere gevaren

Gezondheidseffect	Kan ogen en huid irriteren.
Milieu-effect	Niet geclassificeerd als PBT/zPzB door huidige EU criteria.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Componentnaam	Vaststelling	Classificatie	Inhoud	Opmerkingen
1,2-Benzisothiazool-3(2H) -on	CAS nr.: 2634-33-5	Acute tox. 4; H302; Skin Irrit. 2; H315; Eye Dam. 1; H318; Skin Sens. 1; H317; Aquatic Acute 1; H400; M-factor 1;	< 500 ppm	
Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)	CAS nr.: 55965-84-9	Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 2; H310 Acute Tox. 3; H301 Skin Corr. 1C; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400; M-factor 100 Aquatic Chronic 1; H410; M-factor 100	< 15 ppm	

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen	Bewusteloos slachtoffer nooit iets te drinken geven. Voor frisse lucht, warmte en rust zorgen, bij voorkeur in een comfortabele, rechtopzittende positie. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Inademing	Frisse lucht en rust.
Contact met de huid	Voorzichtig wassen met veel water en zeep.
Contact met de ogen	Met water afspoelen. Bij aanhoudende klachten een arts raadplegen. Oogleden openhouden. Voor het spoelen contactlenzen uit de ogen halen.
Inslikken	Onmiddellijk de mond spoelen en veel water drinken. Slachtoffer onder toezicht houden. Ga, indien het slachtoffer zich onwel voelt naar een ziekenhuis en neem het informatieblad mee.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Medische behandeling	Met veel water en zeep wassen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
----------------------	---

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	Schuim, CO2 of poeder. Gebruik bij het blussen van brand waternevel.
------------------------	--

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brand- en explosiegevaaren	Bij verhitting en brand kunnen vergiftige dampen/gassen optreden.
----------------------------	---

5.3. Advies voor brandweerlieden

Persoonlijke beschermingsmiddelen	Vuur/vlambestendige/brandwerende kleding dragen.
Voorschriften voor de bestrijding van de brand	Gebruik bij het blussen van brand een ademhalingstoestel met luchttoevoer. Houders in de buurt van de brand onmiddellijk verwijderen of koelen met water. Afvloeiend water uit riolen en waterbronnen houden. Indammen. Waternevel gebruiken om dampen te reduceren. Inademing van branddampen vermijden.
Overige informatie	Geen advies gegeven.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene maatregelen	Voorkom lozing in het milieu. Gelekte/gemorste stof opruimen.
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen	Draag beschermende kleding, zoals beschreven in paragraaf 8 van dit veiligheidsblad. Contact met de ogen en huid vermijden.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Milieuvorzorgsmaatregelen	Voorkom dat gemorste vloeistoffen een waterloop of riool binnenlopen om verontreiniging van grond of vegetatie tegen te gaan. Waarschuw als dit niet mogelijk is onmiddellijk de politie en de betreffende instanties.
---------------------------	--

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Verpakking	Gemorst materiaal opschrapen of absorberen met een absorberend materiaal. Opvegen en in een geschikte opvangbak doen. Het gebied met overvloedig water schoonspoelen. Houd er rekening mee dat oppervlakken glad kunnen worden.
Overige informatie	Zie paragraaf 13 voor informatie over verwijdering.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Overige instructies

Geen informatie.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Hantering

Vermijd contact met de ogen en langdurig contact met de huid.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag

Boven het vriespunt bewaren. Bewaren in een goed afgesloten, originele container op een droge en koele plek.

7.3. Specifiek eindgebruik

Aanbevelingen

Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Controleparameters opmerkingen

Er ontbreken gegevens. Niet van toepassing.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen

Instructiemaatregelen om blootstelling te voorkomen

Geen speciale gedragslijnen.

Bescherming van de ogen / het gezicht

Vereiste eigenschappen

Chemische veiligheidsstofbril dragen waar blootstelling aan de ogen vrij waarschijnlijk is.

Bescherming van de handen

Huid / handbescherming, langdurig contact

Bij langdurig of herhaaldelijk contact met de huid, geschikte veiligheidshandschoenen gebruiken.

Geschikte materialen

Neopreen, nitril, polyethyleen of polyvinylchloride (PVC).

Bescherming van de ademhalingswegen

Ademhalingsbescherming moet gebruikt worden bij

Onder normale omstandigheden is het gebruik van ademhalingsbescherming niet nodig.

Hygiëne / Milieu

Specifieke hygiënemaatregelen

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Controle blootstelling

Maatregelen m.b.t. gebruik van de chemische stof door consumenten Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	Vloeistof (crèmeachtig).
Kleur	Vit
Geur	Lichte geur.
pH	Status: In leveringstatus Waarde: ~ 7 - 8
Vriespunt	Waarde: ~ 0
Kookpunt	Waarde: > 100 °C
Vlampunt	Opmerkingen: Niet van toepassing.
Specifieke zwaartekracht	Waarde: ~ 1,0 kg/dm ³
Oplosbaarheid	Medium: Water

9.2. Overige informatie

Stolpunt	Waarde: < 0
----------	-------------

Fysische gevaren

Gehalte vaste bestanddelen	Waarde: < 11 -30 %
----------------------------	--------------------

Overige fysische en chemische eigenschappen

Fysische en chemische eigenschappen	Niet van toepassing.
-------------------------------------	----------------------

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit	Er zijn geen bekende omstandigheden die mogelijk leiden tot een gevaarlijke situatie.
--------------	---

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiliteit	Stabiel onder normale temperaturomstandigheden en aanbevolen gebruik.
-------------	---

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Mogelijke gevaarlijke reacties	Geen advies gegeven.
--------------------------------	----------------------

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden	Vorst vermijden.
-----------------------------	------------------

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen

Geen incompatibele groepen genoteerd.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij verhitting kunnen gezondheidsschadelijke dampen/gassen ontstaan.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Andere toxicologische data

Geen bekende chronische of acute gezondheidsrisico's.

Overige informatie inzake gezondheidsrisico's

Huidcorrosie / irritatie, overige informatie

Langdurig of herhaaldelijk contact kan irritatie veroorzaken. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Oogschade of -irritatie overige info

Spatten kan leiden tot irritatie.

Inademing

Niet van toepassing.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Ecotoxiciteit

Naar verwachting is het product niet gevaarlijk voor het milieu.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Beschrijving/evaluatie persistentie en afbreekbaarheid

Geen gegevens vermeld.

12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatief potentieel

Bioaccumulatie: wordt niet geacht in staat te zijn tot accumulatie in het biologisch milieu.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit

Beschouwd als niet schadelijk voor het milieu.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Resultaten PBT-beoordeling

Geen gegevens vermeld.

12.6. Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten, opmerkingen

Niet bekend.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Vermeld passende methoden voor verwijdering	Lozingsprocedures moeten in lijn met plaatselijk geldende reguleringen zijn en door een milieudeskundige zijn goedgekeurd.
EWC-afvalcode	EWC-afvalcode: 080410 niet onder 08 04 09 vallend afval van lijm en kit
Overige informatie	Naar een bevoegde afvalverzamelplaats brengen, volgens de eisen van de plaatselijke afvalverwerkingsautoriteiten.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Gevaarlijke goederen	Nee
----------------------	-----

14.1. VN-nummer

Opmerkingen	Niet bekend.
-------------	--------------

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Opmerkingen	Geen.
-------------	-------

14.3. Transportgevarenklasse(n)

Opmerkingen	Geen.
-------------	-------

14.4. Verpakkingsgroep

Opmerkingen	Geen.
-------------	-------

14.5. Milieugevaren

Opmerkingen	Geen.
-------------	-------

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Geen informatie.
---	------------------

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Transport in bulk (ja/nee)	Nee
----------------------------	-----

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie	Niet geclassificeerd.
------------------------	-----------------------

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Vastgestelde beperkingen	Geen gegevens vermeld.
Nanomaterialen	Nee
Wet- en regelgeving	Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en

beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, inclusief wijzigingen. Besluit van 26 maart 1996 houdende regels inzake de veiligheid van verpakkingen onder druk (Warenwetbesluit drukverpakkingen), inclusief wijzigingen. Regeling Europese afvalstoffenlijst, inclusief wijzigingen. Arbeidsomstandighedenregeling, Bijlage XIII, Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, inclusief wijzigingen.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Beoordeling chemische veiligheid
uitgevoerd

Nee

RUBRIEK 16: Overige informatie

Opmerkingen leverancier

De informatie op dit gegevensblad bevat onze huidige gegevens en is betrouwbaar op voorwaarde dat het product wordt gebruikt onder de voorgeschreven omstandigheden en in overeenstemming met de gespecificeerde aanwijzing op de verpakking en/of in het technische informatiemateriaal. Ieder ander gebruik van het product in combinatie met een ander product of een ander proces is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Lijst van relevante H-zinnen
(Sectie 2 en 3).

H301 Giftig bij inslikken.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H310 Dodelijk bij contact met de huid.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H330 Dodelijk bij inademing.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Versie

2