KARTA CHARAKTERYSTYKI

Dalapro DM RepaFix

Karta charakterystyki jest zgodna z Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Data wydania	27.08.2020

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu	Dalapro DM RepaFix
Nr Artykułu	620635

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/ preparatu	Szpachla do ścian wewnętrznych i sufitów

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy	Saint Gobain Sweden AB BU Scanspac
Adres biura	Kemivägen 7
Adres pocztowy	Kemivägen 7
Kod pocztowy	S-705 97
Nazwa miejscowości	Glanshammar
Kraj	Sweden
Telefon	+ 46 19 463400
E-mail	ehs.scanspac@dalapro.com
Strona www	http://www.dalapro.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy	Telefon: 112 Opis: .

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy zagrożeń (CLP)



Hasła ostrzegawcze	Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	H315 Działa drażniąco na skórę. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Zwroty wskazujące środki ostrożności	P102 Chronić przed dziećmi. P261 Unikać wdychania pyłu. P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P501 Zawartość / pojemnik usuwać do Se lokala föreskrifter

2.3. Inne zagrożenia

PBT / vPvB	Nie dotyczy.

SEKCJA 3: Skład / informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

Typ składu	Mieszanina

Nazwa komponentu	Identyfikacja	Klasyfikacja	Zawartość	Uwagi
Portland cement, White	Nr CAS: 65997-15-1 Nr EC: 266-043-4	Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H335	25 - 50 %	
Calcium hydroxide	Nr CAS: 1305-62-0 Nr rej. REACH: 01-2119475151-45-xxxx	Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H335	2,5 -10 %	

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Ogólne	Nie ma zaleceń, ale wskutek przypadkowego narażenia, narażenia drogą oddechową albo spożycia tego środka chemicznego może okazać się niezbędne udzielenie pierwszej pomocy. W przypadku wątpliwości NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM!
Wdychanie	Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku utrzymującego się dyskomfortu skontaktować się z lekarzem.
Kontakt ze skórą	Dokładnie umyć skórę wodą z mydłem. Opłukać wodą. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Kontakt z oczami	Przed płukaniem upewnić się, że ewentualne soczewki kontaktowe zostały wyjęte z oczu. Niezwłocznie przemyć oczy dużą ilością wody, podnosząc powieki. W przypadku utrzymującego się dyskomfortu skontaktować się z lekarzem.
Połykanie	Wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku spożycia

	większych ilości skontaktować się z lekarzem.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Inne informacje	Brak informacji.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Właściwe środki gaśnicze	Przy doborze środków gaszenia pożaru uwzględnić ewentualną obecność innych środków chemicznych. Produkt nie jest łatwo palny.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Ryzyko pożaru i wybuchu	Produkt nie jest łatwo palny.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Środki ochrony osobistej	Brak informacji.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Środki ochrony osobistej	Stosować odzież ochronną zgodnie z sekcją 8 niniejszej karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Środki bezpieczeństwa dotyczące środowiska	Nie ma zaleceń.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Sprzątanie	Usunąć zanieczyszczenia odkurzaczem. Jeśli nie jest to możliwe, zebrać rozsypany bądź rozlany materiał szuflą, szczotką itp. Zmyć zanieczyszczony teren wodą.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Przemieszczanie	Pojemnik musi być przechowywany szczelnie zamknięty. W przypadku obchodzenia się, w wyniku którego wydziela się pył, stosować wentylację mechaniczną.

Ochronne środki bezpieczeństwa

Środki zapobiegające pożarowi	Nie dotyczy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Magazynowanie	Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowania specjalne	Nie ma zaleceń.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

Dodać komentarz, jeśli należy przeprowadzić prewencyjne badania medycyny przemysłowej.	Nie ma zaleceń.

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Nazwa komponentu	Identyfikacja	Dopuszczalne stężenia	Rok
Calcium hydroxide	Nr CAS: 1305-62-0	Typ wartości granicznej: OEL Dopuszczalna wartość (8 h) : 1 mg/m³	

DNEL / PNEC

Komponent	Calcium hydroxide
DNEL	**Grupa:** konsumenckie **Droga narażenia:** przewlekła, działanie wziewowe (miejscowa) **Wartość:** 1 mg/m³ **Grupa:** konsumenckie **Droga narażenia:** ostra, działanie wziewowe (miejscowa) **Wartość:** 4 mg/m³
PNEC	**Droga narażenia:** Woda **Wartość:** 0,49 mg/l **Droga narażenia:** Osady w wodzie słodkiej **Wartość:** 1,08 mg/l

8.2. Kontrola narażenia

Środki ostrożności, aby zapobiegać narażeniu

Zastosowane techniczne środki kontroli	Zawsze obchodzić się z preparatem na dobrze wentylowanym terenie.
Związane z produktem środki do zapobiegania narażeniu	Dostarczyć do przemywania oczu, szybki przepłukać.
Instrukcyjne środki do zapobiegania narażeniu	Po ukończonej pracy zdjąć zanieczyszczoną odzież i umyć się dokładnie wodą z mydłem.

Ochronę oczu lub twarzy

Odpowiednia ochrona oczu	Stosować szczelne okulary ochronne albo tarczę ochronną.

Ochronę rąk

Ochrona skóry / rąk, krótkookresowy kontakt	Używać rękawic ochronnych.
Ochrona skóry / rąk, długookresowy kontakt	Używać rękawic ochronnych.

Ochronę skóry

Odpowiednia odzież ochronna	Stosować odzież ochronną okrywającą kończyny.
Uwaga dotycząca ochrony skóry	Stosować odpowiednią odzież, aby wyeliminować wszelkie ryzyko kontaktu ze skórą. Niezwłocznie zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Ochronę dróg oddechowych

Środki ochrony dróg oddechowych konieczne przy	Przy niedostatecznej wentylacji lub ryzyku narażenia na wdychanie pyłu stosować odpowiednią maskę oddechową z filtrem przeciwpyłowym (typ P2).

Higiena / środowiskowy

Specjalne środki higieniczne	Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania preparatu. Umyć się przed zakończeniem każdej zmiany, a także przed jedzeniem, paleniem i wizytą w toalecie.

Odpowiednia kontrola narażenia środowiskowego

Kontrola narażenia środowiska	Brak informacji.

Kontrola narażenia

Środki dotyczące użytku substancji chemicznej przez konsumenta	Przed użyciem przeczytać etykietę.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny	Proszek
Kolor	Biały /beżowawy
Zapach	Lekka woń

pH	Status: w stanie dostarczonym Wartość: 12 -13
Punkt wrzenia	Wartość: ~ 100 °C
Punkt zapłonu	Uwagi: Nie dotyczy.
Palność	Nie dotyczy.
Gęstość	Wartość: ~ 800 g/l Temperatura: 20 °C
Rozpuszczalność	Środek: woda

9.2. Inne informacje

Inne właściwości fizyczne i chemiczne

Uwagi	Nie ma zaleceń.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Reaktywność	Nie ma znanych warunków, które mogą spowodować sytuację zagrożenia.

10.2. Stabilność chemiczna

Stabilność	Stabilny w normalnych warunkach temperaturowych i gdy stosowany zgodnie z zaleceniami.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji	Nie dotyczy.

10.4. Warunki, których należy unikać

Warunki, których należy unikać	Nie ma zaleceń. Nie przechowywać w warunkach wilgotnych lub w miejscach o dużej wilgotności.

10.5. Materiały niezgodne

Czynniki, których należy unikać	Mocne kwasy. Ammoniumsalter Aluminium Oädla metaller

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty rozpadu	Żadnych szkodliwych preparatów rozkładu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Inne dane toksykologiczne	Chroniczne albo ostre zagrożenie dla zdrowia nie są znane.

Inne informacje dotyczące ryzyka dla zdrowia

Działanie żrące / drażniące na skórę, inne informacje	Działa drażniąco na skórę.
Poważne uszkodzenie oczu lub działanie drażniące na oczy, dodatkowe informacje	Pył i rozpryski mieszaniny mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenia oczu. Konieczna jest natychmiastowe udzielenie pierwszej pomocy.

Objawy narażenia

W przypadku kontaktu ze skórą	Długotrwały lub powtarzający się kontakt z wyrobem może spowodować podrażnienie.
W przypadku wdychania	Pył może wywoływać podrażnienie układu oddechowego albo płuc.
W przypadku kontaktu z oczami	Podrażnienie oczu i śluzówek.
Inne informacje	Nie zanotowano szczególnych ostrzeżeń zdrowotnych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Ekotoksyczność	Nie przewiduje się, że preparat działa szkodliwie na środowisko.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Opis/Ocena trwałości i zdolności do rozkładu	Zakłada się, że preparat nie ulega biodegradacji.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Ocena bioakumulacji	Biokumulacja: Nie przewiduje się zdolności biokumulacji.

12.4. Mobilność w glebie

Mobilność	Nie ma zaleceń.
Ocena mobilności	Nie ma zaleceń.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Wyniki oceny PBT i vPvB	Nie dotyczy.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Dodatkowa informacja ekologiczna	Nie ma zaleceń.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Kod odpadów wg EWC	Kod odpadów wg EWC: 101311 odpady z cementowych materiałów kompozytowych, inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10 Sklasyfikowane jako odpad niebezpieczny: Nie
Inne informacje	Z odpadami obchodzić się jak z odpadami niebezpiecznymi. Usuwanie na

autoryzowane wysypisko zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Produkty niebezpieczne	Nie

14.1. Numer UN (numer ONZ)

Uwagi	Nie dotyczy.

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Uwagi	Nie dotyczy.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Uwagi	Nie dotyczy.

14.4. Grupa pakowania

Uwagi	Nie dotyczy.

14.5. Zagrożenia dla środowiska

ADR/RID/ADN	Nie ma zaleceń.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	Nie ma zaleceń.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

ICAO/IATA Inne informacje

Inny transport, ogólne	Nie ma zaleceń.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

Prawodawstwo i regulacje prawne	Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 817), ze zmianami.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego została wykonana	Nie
Scenariusze narażenia dla mieszaniny	Nie

SEKCJA 16: Inne informacje

Uwagi dostawcy	Informacje w niniejszej karcie charakterystyki preparatu oprate są na dostępnej wiedzy i zakładają stosowanie preparatu w określonych warunkach oraz zgodnie z metodą wyszczególnioną na opakowaniu i/albo w literaturze technicznej. Wszelkie inne zastosowanie, które wymaga stosowania preparatu w połączeniu z jakimkolwiek innym preparatem albo procesem odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.
Lista odpowiednich zwrotów H (Sekcje 2 i 3).	H315 Działa drażniąco na skórę. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Data ostatniej aktualizacji	18.06.2020
Wersja	2
Przygotowane przez	HSQE