

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Dalapro Flex

Het veiligheidsinformatieblad is in overeenstemming met Verordening (EU) 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Datum van afgifte 08.01.2021

1.1. Productidentificatie

Productnaam Dalapro Flex
Artikelnr. 620630

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Feitelijk doet Beschrijving: Elastische voegplamuur

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijfsnaam Saint Gobain Sweden AB BU Scanspac
Kantooradres Kemivägen 7
Postadres Kemivägen 7
Postcode S-705 97
Plaatsnaam Glanshammar
Land Sweden
Telefoonnummer + 46 19 463400
E-mail ehs.scanspac@dalapro.com
Website <http://www.dalapro.se>

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Alarmnummer Telefoonnummer: 112
Beschrijving: .

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**2.1. Indeling van de stof of het mengsel****2.2. Etiketteringselementen**

Aanvullende etiketgegevens EUH 208 Bevat 1,2-Benzisothiazolin-3-on. Kan een allergische reactie

veroorzaken. EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

2.3. Andere gevaren

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Type compositie	Mengsel			
Componentnaam	Vaststelling	Classificatie	Inhoud	Opmerkingen
1, 2-Benzisothiazool-3(2H) -on	CAS nr.: 2634-33-5	Acute tox. 4; H302; Skin Irrit. 2; H315; Eye Dam. 1; H318; Skin Sens. 1; H317; Aquatic Acute 1; H400; M-factor 1;	< 500 ppm	

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inademing	Frisse lucht en rust.
Contact met de huid	Huid onmiddellijk met water en zeep wassen.
Contact met de ogen	Onmiddellijk spoelen met overvloedig water gedurende maximaal 15 minuten. Contactlenzen uitdoen en de ogen wijd opensperren.
Inslikken	Mond spoelen met water.
Aanbevolen uitrusting voor persoonlijke bescherming voor EHBO-personeel	Niet vermeld.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	Houd bij het kiezen van brandblusmiddelen rekening met eventuele andere chemicaliën. Dit product is niet ontbrandbaar.
------------------------	--

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brand- en explosiegevaars	Dit product is niet ontbrandbaar.
---------------------------	-----------------------------------

5.3. Advies voor brandweerlieden

Persoonlijke beschermingsmiddelen	De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
-----------------------------------	--

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen	Draag beschermende kleding, zoals beschreven in paragraaf 8 van dit veiligheidsblad.
-----------------------------------	--

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Milieuvorzorgsmaatregelen	Vermijd afvoer naar riool, grond en aquatisch milieu.
---------------------------	---

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Verpakking	Gebied met water schoonspoelen.
------------	---------------------------------

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Hantering	Gebruik werkmethoden die ontstaan van stof minimaliseren.
-----------	---

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag	Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Bij matige temperatuur in droge, goed geventileerde ruimte opslaan.
--------	---

7.3. Specifiek eindgebruik

Aanbevelingen	Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
---------------	---

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Controleparameters opmerkingen	Er ontbreken gegevens. Niet van toepassing.
--------------------------------	---

DNEL / PNEC

Samenvatting van risicobeheersmaatregelen, mens	Niet van toepassing.
Samenvatting van risicobeheersmaatregelen, milieu	Niet van toepassing.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen

Toepasselijke technische controles	Goed geventileerde ruimte. Oogspoelstation en snelle doordrenking verschaffen.
------------------------------------	--

Bescherming van de ogen / het gezicht

Geschikte oogbescherming	Chemische veiligheidsstofbril dragen waar blootstelling aan de ogen vrij waarschijnlijk is.
--------------------------	---

Bescherming van de handen

Huid / handbescherming, langdurig contact	Bij langdurig gebruik worden handschoenen aangeraden.
Geschikte materialen	Polyvinylchloride (PVC). Butylrubber.

Bescherming van de huid

Vereiste eigenschappen beschermende kleding	Geschikte kleding dragen om mogelijk huidcontact te voorkomen.
---	--

Bescherming van de ademhalingswegen

Aanbevolen type uitrusting	Bij onvoldoende ventilatie en bij risico van inademing van stof: Gebruik een geschikt ademhalingstoestel met partikelfilter (type P2).
----------------------------	--

Hygiëne / Milieu

Specifieke hygiënemaatregelen	Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
-------------------------------	--

Geschikte controle blootstelling aan het milieu

Maatregelen m.b.t. gebruik van de chemische stof door consumenten	Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
---	--

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	Pasta.
Kleur	Wit/Gebroken wit.
Geur	Karakteristiek.
Kookpunt	Waarde: > 100 °C
Vlampunt	Waarde: > 93 °C
Dampdruk	Waarde: 23 hPa
Specifieke zwaartekracht	Waarde: ~ 1,5 -1,7
Oplosbaarheid	Medium: Niet-gedefinieerd
Zelfontbrandingstemperatuur	Waarde: > 100 °C

9.2. Overige informatie

Fysische gevaren

Inhoud van VOC	Waarde: < 20 g/l
----------------	------------------

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit

Er zijn geen bekende omstandigheden die mogelijk leiden tot een gevaarlijke situatie.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiliteit

Stabiel onder normale temperaturomstandigheden en aanbevolen gebruik.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden

Hitte vermijden.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen

Sterk oxiderende stoffen. Sterke zuren.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten

Thermische ontbinding of verbranding kan koolstofoxiden en andere vergiftige gassen of dampen vrijmaken.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Andere toxicologische data

Er ontbreken gegevens.

Symptomen van blootstelling

In het geval van inslikken

Kan irritatie veroorzaken aan mond en keel.

In het geval van huidcontact

Kan irritatie veroorzaken.

In het geval van inademen

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

In het geval van oogcontact

Spatten kan irritatie en roodheid veroorzaken.

11.2. Overige informatie

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Ecotoxiciteit

Er zijn geen gegevens over de ecotoxiciteit van het product beschikbaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Beschrijving/evaluatie persistentie en afbreekbaarheid

Naar verwachting wordt het product biologisch afgebroken.

12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie, evaluatie

Bioaccumulatie: wordt niet geacht in staat te zijn tot accumulatie in het biologisch milieu.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit

Er ontbreken gegevens.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit bestanddeel wordt niet geclassificeerd als PBT of zPzB.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

12.7. Andere schadelijke effecten

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Geschikte methoden voor verwijdering van verontreinigde verpakkingen

Lozingsprocedures moeten in lijn met plaatselijk geldende reguleringen zijn en door een milieudeskundige zijn goedgekeurd.

EWC-afvalcode

EWC-afvalcode: 080410 niet onder 08 04 09 vallend afval van lijm en kit

Overige informatie

Bij het verwerken van afval dienen de veiligheidsmaatregelen die gelden bij het verwerken van het product in acht te worden genomen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Gevaarlijke goederen

Nee

14.1. VN-nummer

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

14.3. Transportgevarenklasse(n)

14.4. Verpakkingsgroep

14.5. Milieugevaren

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Wet- en regelgeving

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18

december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, inclusief wijzigingen. Besluit van 26 maart 1996 houdende regels inzake de veiligheid van verpakkingen onder druk (Warenwetbesluit drukverpakkingen), inclusief wijzigingen. Regeling Europese afvalstoffenlijst, inclusief wijzigingen. Arbeidsomstandighedenregeling, Bijlage XIII, Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, inclusief wijzigingen.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

RUBRIEK 16: Overige informatie

Opmerkingen leverancier

De informatie op dit gegevensblad bevat onze huidige gegevens en is betrouwbaar op voorwaarde dat het product wordt gebruikt onder de voorgeschreven omstandigheden en in overeenstemming met de gespecificeerde aanwijzing op de verpakking en/of in het technische informatiemateriaal. Ieder ander gebruik van het product in combinatie met een ander product of een ander proces is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Lijst van relevante H-zinnen (Sectie 2 en 3).

H302 Schadelijk bij inslikken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Versie

1